

ИЗОГНУТЫЕ/ШЕСТИГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ

Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником

BE-9770 Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником



- Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником, метрические размеры
- В пластиковом держателе
- Размеры указаны на корпусе, что позволяет быстро идентифицировать инструмент
- Отверстие для подвешивания

BE-9770	9	355
1996M-1.5; 1996M-2.5; 1996M-2; 1996M-4; 1996M-3; 1996M-5; 1996M-6; 1996M-8; 1996M-10		

Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником

BE-9678 Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником



- Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником, 9 шт., метрические размеры
- Двухкомпонентный пластиковый корпус позволяет легко достать нужный ключ
- Все размеры указаны на корпусе, что позволяет быстро идентифицировать инструмент
- Отверстие для подвешивания

BE-9678	9	430
1997M-2.5; 1997M-2; 1997M-3; 1997M-4; 1997M-5; 1997M-8; 1997M-10; 1997M-6; 1997M-1.5		

Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником

BE-9785 Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником



- Набор удлиненных шестигранных ключей с шаровым наконечником под винты с шестигранным гнездом, дюймовые размеры
- В пластиковом держателе
- Размеры указаны на корпусе, что позволяет быстро идентифицировать инструмент
- Отверстие для подвешивания

BE-9785	13	370
0.05; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"		

Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником

BE-9776B Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником



- Набор удлиненных оксидированных шестигранников с шаровым наконечником, 7 шт., метрические размеры
- Двухкомпонентная мягкая рукоятка
- Высококачественный противоударный корпус, не подверженный коррозии
- Кнопка открытия фиксирует шестигранники
- Допускает различные рабочие положения инструмента
- Раскрытие на 270°
- Удобен для хранения и переноски
- Упаковка для розничной продажи с подвесом



BE-9776B	7	295
2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm		

Набор оксидированных изогнутых ответочных ключей под винты TORX®

BE-9575 Набор оксидированных изогнутых отверточных ключей под винты TORX®



- Набор оксидированных изогнутых отверток с удлиненной ручкой под винты TORX®, 8 штук
- Компактный двухкомпонентный, ударопрочный пластиковый держатель позволяет легко выбирать необходимый ключ без необходимости вынимать другие ключи
- Размеры указаны на крышке для облегчения поиска необходимого инструмента
- Отверстие для подвешивания

BE-9575	8	180
1995TORX-T9; 1995TORX-T10; 1995TORX-T15; 1995TORX-T20; 1995TORX-T25; 1995TORX-T27; 1995TORX-T30; 1995TORX-T40		

Набор оксидированных отверточных ключей под винты TORX® TR

BE-8976B Набор оксидированных отверточных ключей под винты TORX® TR



- Набор оксидированных отверточных ключей под винты TORX® TR, 8 шт.
- Двухкомпонентная мягкая рукоятка, противоударная, термостатическая, не подвержена коррозии
- Кнопка открытия фиксирует шестигранники
- Допускает различные рабочие положения инструмента
- раскрытие на 270°, наиболее практичное для приложения высоких нагрузок
- Удобен для хранения и переноски
- Упаковка для розничной продажи с подвесом



BE-8976B	8	210
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		



Набор оксидированных изогнутых отверточных ключей с шаровым наконечником под винты TORX®

BE-9675 Набор оксидированных изогнутых отверточных ключей с шаровым наконечником под винты TORX®



Набор оксидированных изогнутых отверточных ключей под винты TORX® TR

BE-8675 Набор оксидированных изогнутых отверточных ключей под винты TORX® TR



- Набор удлиненных отверточных ключей с шаровым наконечником под винты типа TORX®, 8 штук
- Компактный двухкомпонентный ударопрочный пластиковый держатель позволяет легко выбрать необходимый ключ без необходимости вынимать другие ключи
- Размеры указаны на крышке для облегчения поиска необходимого инструмента. Отверстие для подвешивания

- Набор оксидированных отверточных ключей с удлиненной ручкой под винты TORX® и TORX® TR, 8 штук
- Компактный двухкомпонентный ударопрочный пластиковый держатель позволяет легко выбрать необходимый ключ без необходимости вынимать другие ключи
- Размеры указаны на крышке для облегчения поиска необходимого инструмента

	8	175
BE-9675		
1996TORX-T9; 1996TORX-T10; 1996TORX-T15; 1996TORX-T20; 1996TORX-T25; 1996TORX-T27; 1996TORX-T30; 1996TORX-T40		


	8	180
BE-8675		
1986TORX-T9; 1986TORX-T10; 1986TORX-T15; 1986TORX-T20; 1986TORX-T25; 1986TORX-T27; 1986TORX-T30; 1986TORX-T40		

Оксидированные изогнутые отверточные ключи под винты TORX PLUS®

1976TORX Оксидированные изогнутые отверточные ключи под винты TORX PLUS®



- Отверточный ключ под винты TORX® и TORX PLUS®
- Высококачественная сталь, полностью закален
- Оксидированное покрытие
- Лазерная маркировка с размером на рукоятке для быстрой идентификации инструмента
- Удлиненная рукоятка обеспечивает лучшую передачу крутящего момента



		A	B	Ø	g
1976TORX-T6	IP 6	15	75	2.5	4
1976TORX-T7	IP 7	16	80	2.5	4
1976TORX-T8	IP 8	16	80	2.5	5
1976TORX-T9	IP 9	16	80	3.0	5
1976TORX-T10	IP 10	17	86	3.0	5
1976TORX-T15	IP 15	18	90	4.0	10
1976TORX-T20	IP 20	19	95	4.0	10
1976TORX-T25	IP 25	20	100	5.0	17
1976TORX-T27	IP 27	21	105	5.0	19
1976TORX-T30	IP 30	24	114	6.0	29
1976TORX-T40	IP 40	26	124	7.0	43

Двусторонний отверточный ключ под винты типа прямой шлиц

2047 Двусторонний отверточный ключ под винты типа прямой шлиц



- Двусторонний отверточный ключ под винты типа прямой шлиц
- Хромоникелевое покрытие, ручка из полипропилена
- DIN 5200
- Оба конца отвертки отогнуты под углом 90° относительно рукоятки

2047-0.8-4	0.8	4.0	100	14
2047-1-5.5	1.0	5.5	125	21
2047-1.2-8	1.2	8.0	150	37
2047-1.6-10	1.6	10.0	175	60
2047-2-12	2.0	12.0	200	115

Двусторонний отверточный ключ под винты Phillips®

2047PR Двусторонний отверточный ключ под винты Phillips®



- Двусторонний отверточный ключ под винты типа Phillips®
- Хромоникелевое покрытие, ручка из полипропилена
- DIN 5200

2047PR-1-2	PH 1 & 2	100	25
2047PR-3-4	PH 3 & 4	200	110

Набор удлиненных шестигранников из нержавеющей стали дюймовых размеров

BE-9785i Набор удлиненных шестигранников из нержавеющей стали дюймовых размеров



- Набор шестигранников из нержавеющей стали с шаровым наконечником дюймовых размеров, 13 штук
- Размеры указаны на держателе для облегчения поиска необходимого инструмента
- Удлиненные рукоятки для большей доступности и производительности
- Шаровой наконечник облегчает работу с винтами, находящимися в труднодоступных местах
- Материал: нержавеющая сталь
- Отверстие для подвеса

BE-9785i	13	370

0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Набор шестигранников из нержавеющей стали метрических размеров

BE-9770i Набор шестигранников из нержавеющей стали метрических размеров



- Набор шестигранников из нержавеющей стали с шаровым наконечником метрических размеров, 9 штук
- Размеры указаны на держателе для облегчения поиска необходимого инструмента
- Удлиненные рукоятки для большей доступности и производительности
- Шаровой наконечник облегчает работу с винтами, находящимися в труднодоступных местах
- Материал: нержавеющая сталь
- Отверстие для подвеса

BE-9770i	9	346
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm		

