

Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

28M/8 Набор двойных торцевых изогнутых ключей, картонная упаковка



- Набор изогнутых двойных торцевых ключей метрических размеров
- Упаковка: Картонная коробка

28M/8	8	1990

28M-8; 28M-10; 28M-11; 28M-13; 28M-16; 28M-17; 28M-18; 28M-19

Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

28M/11 Набор двойных торцевых изогнутых ключей, картонная упаковка



- Набор из 11 двойных торцевых ключей
- Упаковка: картонная коробка

28M/11	11	2250

28M-8; 28M-9; 28M-10; 28M-11; 28M-13; 28M-12; 28M-14; 28M-15; 28M-17; 28M-19; 28M-22

Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

28M/12 Набор двойных торцевых изогнутых ключей, картонная упаковка



- Набор изогнутых двойных торцевых ключей метрических размеров
- Упаковка: Картонная коробка

28M/12	12	2620

28M-8; 28M-9; 28M-10; 28M-11; 28M-12; 28M-13; 28M-14; 28M-15; 28M-16; 28M-17; 28M-18; 28M-19

Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

28M/15 Набор двойных торцевых изогнутых ключей, картонная упаковка



- Набор изогнутых двойных торцевых ключей метрических размеров
- Упаковка: Картонная коробка

28M/15	15	4300

28M-8; 28M-9; 28M-10; 28M-11; 28M-12; 28M-13; 28M-14; 28M-15; 28M-16; 28M-17; 28M-18; 28M-19; 28M-21; 28M-22; 28M-24




Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

29M Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый



- Изогнутый двойной торцевой ключ метрических размеров
- Соответствует стандарту: ISO 2236
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- 6-гранный рабочий профиль Dynamic-Drive Profile с обеих сторон
- Короткая сторона ключа имеет сквозное отверстие для работы с крепежом на длинных шпильках
- Отделка: Хромоникелевое покрытие, полировка



	○	L	h	d	e	
29M-6	6	97	17	10	6	42
29M-7	7	105	19	11	7	44
29M-8	8	115	21	12	8	77
29M-9	9	126	22	13	9	86
29M-10	10	136	25	15	10	102
29M-11	11	145	28	16.5	11	116
29M-12	12	157	29	17.5	12	165
29M-13	13	168	31	19	13	181
29M-14	14	178	33	20.5	14	258
29M-15	15	187	36	21.5	15	276
29M-16	16	200	38	23	16	370
29M-17	17	208	40	24.5	17	410
29M-18	18	220	42	25.5	18	436
29M-19	19	232	43	27	19	464
29M-20	20	243	46	28	20	585
29M-21	21	252	48	29.5	21	644
29M-22	22	266	50	31	22	695
29M-23	23	278	52	32.5	23	745
29M-24	24	288	55	33.5	24	933
29M-25	25	299	58	35	25	988
29M-26	26	312	60	36.5	26	1044
29M-27	27	323	61	37	27	1091
29M-28	28	334	64	39	28	1318
29M-29	29	345	66	40	29	1357
29M-30	30	357	68	41	30	1398
29M-32	32	381	72	44	32	1606

Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

29M/8 Набор двойных торцевых изогнутых ключей, картонная упаковка



- Набор изогнутых двойных торцевых ключей метрических размеров
- Упаковка: Картонная коробка

29M/8	8	1850

29M-8; 29M-10; 29M-12; 29M-13; 29M-14; 29M-17; 29M-19; 29M-22

Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

29M/10 Набор двойных торцевых изогнутых ключей, картонная упаковка



- Набор изогнутых двойных торцевых ключей, метрические размеры
- Упаковка: Картонная коробка

29M/10	10	2265
29M-8; 29M-10; 29M-11; 29M-12; 29M-13; 29M-14; 29M-16; 29M-17; 29M-18; 29M-19		

Двойной торцевой ключ метрических размеров, изогнутый

29M/14 Набор двойных торцевых изогнутых ключей, картонная упаковка



- Набор из 12 двойных торцевых изогнутых ключей
- Упаковка: картонная коробка

29M/14	14	4000
29M-11; 29M-12; 29M-13; 29M-14; 29M-8; 29M-9; 29M-10; 29M-16; 29M-17; 29M-21; 29M-22; 29M-19; 29M-24; 29M-23		

Двойной торцевой ключ метрических размеров

1936M/7 Набор двойных торцевых ключей, картонная упаковка



- Набор двойных торцевых ключей
- Упаковка: В картонной упаковке

1936M/7	7	1185
1936M-8-9; 1936M-10-11; 1936M-12-13; 1936M-14-15; 1936M-16-17; 1936M-18-19; 1936M-20-22; 26S-1216; 26S-610		

Двойной торцевой ключ метрических размеров

1936M/12 Набор двойных торцевых ключей, картонная упаковка



- Набор двойных торцевых ключей
- Упаковка: В картонной упаковке

1936M/12	12	2685
1936M-6-7; 1936M-8-9; 1936M-10-11; 1936M-12-13; 1936M-14-15; 1936M-16-17; 1936M-18-19; 1936M-20-22; 1936M-21-23; 1936M-24-27; 1936M-25-28; 1936M-30-32; 26S-610; 26S-1216		



Двойной торцевой ключ метрических размеров

27M Двойной торцевой ключ метрических размеров



- Двойной торцевой ключ метрических размеров
- Соответствует стандарту: UNE 16586
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Прочность: 42-48 HRC
- Отверстия под вороток в корпусе ключа
- Шестигранный рабочий профиль Dynamic-Drive предотвращает повреждение крепежа
- Ключи, размеры которых отмеченные * в таблице, имеют полную рукоятку
- Хромоникелевое покрытие и матовая отделка придают ключу отличный внешний вид
- SB=Упаковка для розничной продажи на карточке с описанием

		L	d₁	d₂	g
27M-6-7	6x7	103	10	11	31
27M-8-9	8x9	108	12.5	13.5	53
27M-10-11	10x11	120	15	16	78
27M-12-13	12x13	138	17	19	127
27M-13-17	13x17*	153	20	24	176
27M-14-15	14x15	143	20	21	152
27M-16-17	16x17*	153	22	24	185
27M-16-18	16x18*	158	24	25	219
27M-18-19	18x19*	163	25	26	235
27M-20-22	20x22*	173	28	30	312
27M-21-23	21x23*	183	29	31	359
27M-21-24	21x24*	183	30	33	391
27M-24-26	24x26*	193	33	35	438
27M-24-27	24x27*	193	33	37	466
27M-25-28	25x28*	203	34	37	535
27M-27-29	27x29*	592	37	39	592
27M-30-32	30x32*	208	40	43	737
SB27M-6-7	6x7	103	10	11	31
SB27M-8-9	8x9	108	12.5	13.5	53
SB27M-10-11	10x11	120	15	16	78
SB27M-12-13	12x13	138	17	19	127
SB27M-14-15	14x15	143	20	21	152
SB27M-16-17	16x17*	153	22	24	185
SB27M-18-19	18x19*	163	25	26	235
SB27M-20-22	20x22*	173	28	30	312
SB27M-21-23	21x23*	183	29	31	359
SB27M-24-26	24x26*	193	33	35	438

Двойной торцевой ключ метрических размеров

27M/6 Набор двойных торцевых ключей, картонная упаковка



- Набор двойных торцевых ключей
- Упаковка: Картонная коробка

27M/6	6	650

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17

Двойной торцевой ключ метрических размеров

27M/8 Набор двойных торцевых ключей, картонная упаковка



- Набор двойных торцевых ключей (трубчатых)
- Упаковка: картонная коробка

27M/8	8	1206

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19; 27M-20-22

Двойной торцевой ключ метрических размеров

27M/10 Набор двойных торцевых ключей, картонная упаковка



- Набор двойных торцевых ключей (трубчатых)
- Упаковка: картонная коробка

27M/10	10	2000

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19; 27M-20-22; 27M-21-23; 27M-24-26

Двойной торцевой ключ метрических размеров

27M/12 Набор двойных торцевых ключей, картонная упаковка



- Набор двойных торцевых ключей (трубчатых)
- Упаковка: картонная коробка

27M/12	12	3270

27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19; 27M-20-22; 27M-21-23; 27M-24-26; 27M-25-28; 27M-30-32





Двойной торцевой ключ метрических размеров

27M/8T Набор двойных торцевых ключей, пластиковый чехол



- Набор двойных торцевых ключей
- Упаковка: Пластиковый чехол

27M/8T	8
27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19; 27M-20-22	

Двойной торцевой ключ метрических размеров

27M/12T Набор двойных торцевых ключей, пластиковый чехол



- Набор двойных торцевых ключей
- Упаковка: Пластиковый чехол

27M/12T	12
27M-6-7; 27M-8-9; 27M-10-11; 27M-12-13; 27M-14-15; 27M-16-17; 27M-18-19; 27M-20-22; 27M-21-23; 27M-24-26; 27M-25-28; 27M-30-32	

Вороток ступенчатый

26S Вороток ступенчатый



- Ступенчатый вороток
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Отделка: Хромоникелевое покрытие, матовая отделка

26S-610	6 8 10	195	110
26S-1216	12 14 16	390	585

Двойной торцевой ключ метрических размеров с шарнирной головкой

4040M Двойной торцевой ключ метрических размеров с шарнирной головкой



- Двойной ключ с шарнирными двенадцатигранными головками метрических размеров
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Хромированное покрытие и матовая отделка придают ключу отличный внешний вид
- Двенадцатигранный рабочий профиль Dynamic-Drive предотвращает повреждение крепежа
- Обе головки поворачиваются на 180°. Переработанный дизайн головок обеспечивает лучшую досягаемость
- Упаковка для розничной продажи на пластиковой карточке с описанием

		L	D ₁	D ₂	
4040M-6-7	6x7	192	9.1	10.3	77
4040M-8-9	8x9	194	11.6	12.8	78
4040M-10-11	10x11	199	14.1	15.3	87
4040M-10-13	10x13	221	14.1	17.8	155
4040M-12-13	12x13	224	16.6	17.8	160
4040M-13-17	13x17	249	17.8	22.8	198
4040M-14-15	14x15	249	19.1	20.3	198
4040M-16-17	16x17	253	21.6	22.8	209
4040M-16-18	16x18	279	21.6	24.2	298
4040M-17-19	17x19	280	22.8	25.3	312
4040M-18-19	18x19	303	24.2	25.3	393
4040M-20-22	20x22	305	26.6	29.1	403
4040M-21-23	21x23	306	27.8	30.5	490
4040M-24-27	24x27	333	31.8	36.7	648

Двойной торцевой ключ метрических размеров с шарнирной головкой

4040M/6T Набор двойных торцевых ключей с шарнирной головкой, пластиковый чехол



- Набор двусторонних ключей с шарнирными торцевыми головками
- Упаковка: удобный черный пластиковый чехол с застежкой на липучке

4040M/6T	6	1220
4040M-8-9; 4040M-10-11; 4040M-12-13; 4040M-14-15; 4040M-16-17; 4040M-18-19		

Двойной торцевой ключ метрических размеров с шарнирной головкой

4040M/S6 Набор двойных торцевых ключей с шарнирной головкой, пластиковый держатель




- Набор двусторонних ключей с шарнирными торцевыми головками
- Упаковка: черный пластиковый держатель с возможностью крепления на стене

4040M/S6	6	1250
4040M-8-9; 4040M-10-11; 4040M-12-13; 4040M-14-15; 4040M-16-17; 4040M-18-19		



Двойной торцевой ключ дюймовых размеров с шарнирной головкой

4040Z Двойной торцевой ключ дюймовых размеров с шарнирной головкой



- Двойной ключ с шарнирными двенадцатигранными головками метрических размеров
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Хромированное покрытие и матовая отделка придают ключу отличный внешний вид
- Двенадцатигранный рабочий профиль Dynamic-Drive предотвращает повреждение крепежа
- Обе головки поворачиваются на 180°. Переработанный дизайн головок обеспечивает лучшую досягаемость
- Упаковка для розничной продажи на пластиковой карточке с описанием

		L	D ₁	D ₂	g
4040Z-3/8-7/16	3/8x7/16"	199	13.5	15.5	87
4040Z-1/2-9/16	1/2x9/16"	248	17.5	19.5	175
4040Z-5/8-11/16	5/8x11/16"	253	21.4	23.4	209
4040Z-5/8-3/4	5/8x3/4"	280	21.6	25.3	307

