АВТОСЕРВИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ТЕСТЕР ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

- Для измерения процента влаги в тормозной жидкости.
- Принцип работы: тестер направляет малый ток в тормозную жидкость и измеряет его сопротивление.
- Графический дисплей: позволяет наблюдать за уровнем влажности в сравнении с эталонным значением (красная зона зеленая зона).
- Быстро устанавливает, требуется ли замена тормозной жидкости.
- 2 шкалы показателей: DOT 4 и DOT 5.1.
- Измерительный щуп соединен с тестером шлангом длиной до 1,5 метров: позволяет производить измерения в баке с тормозной жидкостью.
- Батарея: батарея 9 В типа LR622 (в комплектацию не входит).
- Измерение уровня зарядки производится диодом.
- Поставляется в пластиковом ящике с инструкциями.

	Вес (г)	ETK
E200903	750	3258952009030





УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

- Работает по принципу трубки Вентури.
- Рабочее давление 6-10 бар.
- Для легковых автомобилей и мотоциклов.
- Для прокачки жидкости в контурах тормозной системы и привода сцепления.
- Емкость 3 л.
- Манометр, показывающий значение давления.

	Вес (г)	ETK
F200901	1.05	3258952009016

БУТЫЛКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАЧКОВ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ

- Дает возможность автоматического заполнения.
- Адаптеры для всех диаметров бачков для тормозной жидкости.
- мкость 1 л.
- Запорный клапан.

	Bec (r)	ETK
E200902	0,60	3258952009023







ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УТАПЛИВАНИЯ С ПОВОРОТОМ ПОРШНЕЙ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

- Позволяет протолкнуть с поворотом влево или вправо поршень тормозного цилиндра..
- Поставляется с 19 переходниками на все модели (перечень областей применения вложен в инструкции).
- Поставляется в пластиковом ящике с инструкциями..

	Вес (г)	ETK
E200904	2,63	3258952009047





НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ КОНЦОВ ТРУБОК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА

- Для работы с трубками Ø 4,75 мм и 3/16".
- Соответствует стандартам DIN или SAE (трубки из сплавов меди).
- Разработан для формирования фланцев без снятия трубки с автомобиля.
- Удобен при использовании со стандартными ключами.
- Поставляется в ящике с инструкциями.

	Вес (г)	ETK
E200905	1.40	3258952009054































