


ОТВЕРТКА-ТЕСТЕР

ОТВЕРТКА-ТЕСТЕР

- 100/500В

- Размеры лезвия: 3x66 мм.



	Масса (г)	☒	EAN
E161101	22	60	3258951611012



ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ 1000 В

ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ - 1000 В


- CEI 60900 - ISO 2380 - 1 - ISO 2380 - 2

- Эргономичная удобная и эффективная рукоятка, изготовленная из двух материалов.


- Цветовой код вставки: красный.

- Каждый экземпляр тестируется при 10000 Вольт.

- Круглое полированное лезвие с изоляцией из ПВХ оранжевого цвета.



	A x L2 x B	L1 (мм)	d (мм)	Масса (г)	☒	EAN
E165410	2,5 x 50 x 0,4	149	20	18	5	3258951654101
E165411	3,5 x 75 x 0,6	177	27	38	5	3258951654118
E165412	4,0 x 100 x 0,8	202	27	43	5	3258951654125
E165413	5,5 x 150 x 1,0	255	32	84	5	3258951654132
E165420	6,5 x 150 x 1,2	266	40	134	5	3258951654200



Системы хранения

Гаечные ключи

Трещотки - Головки

Отвертки

Динамометрические ключи

Губцевый инструмент

Молотки - Долота - Зубила

Инструмент для пиления и резки

Инструмент для освещения - Монтажа труб - Проведения ремонтных работ

Инструмент для работ с электричеством - электроникой

Автосервисный инструмент

ОТВЕРТКИ ПОД ВИНТЫ PHILLIPS® - 1000 В


- CEI 60900 - ISO 2380-1 - ISO 2380-2

- Эргономичная удобная и эффективная рукоятка, изготовленная из двух материалов.

- Цветовой код вставки: желтый.

- Каждый экземпляр тестируется при 10000 Вольт.

- Круглое полированное лезвие с изоляцией из ПВХ оранжевого цвета.




	N°	L1 (мм)	L2 (мм)	d (мм)	Масса (г)	☒	EAN
E165414	PH 0	177	75,00	27	40	5	3258951654149
E165415	PH 1	205	100,00	32	68	5	3258951654156
E165416	PH 2	230	125,00	32	89	5	3258951654163
E165421	PH 3	355	150,00	40	123	5	3258951654217




ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ 1000 В

ОТВЕРТКИ ПОД ВИНТЫ POZIDRIV® - 1000 В

- CEI 60900 - ISO 2380-1 - ISO 2380-2
- Эргономичная удобная и эффективная рукоятка, изготовленная из двух материалов.
- Цветовой код вставки: синий.
- Каждый экземпляр тестируется при 10000 Вольт.
- Круглое полированное лезвие с изоляцией из ПВХ оранжевого цвета.



	N°	L1 (мм)	L2 (мм)	d (мм)	Масса (г)	☒	EAN
E165417	PZ0	177	75,00	27	40	5	3258951654170
E165418	PZ1	205	100,00	32	68	5	3258951654187
E165419	PZ2	230	125,00	32	89	5	3258951654194
E165422	PZ3	355	150,00	40	123	5	3258951654224



НАБОР ИЗ 6 ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК - 1000В

- EN 60900
- Отвертки шлицевые: 2,5 x 50 – 3,5 x 75 - 4 x 100 – 5,5 x 150 мм.
- Отвертки Phillips®: PH1 x 100 - PH2 x 125.

	Масса (г)	☒	EAN
E160910	430	5	3258951609101



НАБОР ИЗ 6 ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК - 1000В

- EN 60900
- Отвертки шлицевые: 2,5 x 50 – 3,5 x 75 - 4 x 100 – 5,5 x 150 мм.
- Отвертки Pozidriv®: PZ1 x 100 - PZ2 x 125.

	Масса (г)	☒	EAN
E160911	430	5	3258951609118



ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ 1000 В

НАБОР ИЗ 10 ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТВЕРТОК – 1000 В

- EN 60900
- Отвертки шлицевые: 2,5 x 50 – 3,5 x 75 - 4 x 100 – 5,5 x 150 мм.
- Отвертки Pozidriv®: PZ1 x 100 - PZ2 x 125.
- Отвертки Phillips®: PH0 X 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125.
- Отвертка-тестер 100/500 В.



	Масса (г)	☒	EAN
E160912	670	5	3258951609125

Системы хранения

Гаечные ключи

Трещотки - Головки

Отвертки

Динамометрические ключи

Губцевый инструмент

Молотки - Долота – Зубила

Инструмент для пиления и резки

Инструмент для освещения – Монтажа труб – Проведения ремонтных работ

Инструмент для работ с электричеством – электроникой

Автосервисный инструмент

НОЖИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

НОЖ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- Лезвие с 2 углублениями для зачистки и резки проводов.
- Лезвие из нержавеющей стали.
- Деревянная рукоятка.



	L (мм)	Масса (г)	☒	EAN
E117762	180	77	1	3258951177624

