

Регулируемые плоскогубцы для зачистки проводов

3419 B Плоскогубцы электрика для зачистки проводов



- Для зачистки и разрезания проволоки и кабелей в диапазоне диаметров 0,1 - 6,0 мм, таких как: тонкие провода и провода в толстой полихлорвиниловой изоляции, любой твердости и любой формы, - стандартные провода - тонкие плоские кабели и пучки проводов зачищает за одну операцию, - провода в двойной изоляции зачищаются в два этапа, без промежуточной перенастройки
- Регулировка длины обдираемой изоляции: от 3 до 16 мм (от 0,12 до 0,65 дюйма)
- Легкая, очень прочная конструкция, изготовленная из армированного стекловолокном полиамида, стойкого к коррозии и агрессивным химикатам
- Инструмент может использоваться только для медного и алюминиевого провода
- No. 3419EB - запасное лезвие"

3419 B	0.25-6.00
3419 EB	0.25-6.00


КУСАЧКИ И ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Бокорезы

4130, 4131 Бокорезы с рукояткой ERGO™



- Бокорезы ERGO™ для тонких работ
- ISO 5749
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Обработка режущих кромок на станках с ЧПУ гарантирует точность угла заточки
- Оснащены возвратной пружиной
- Для тонких работ в механике, телекоммуникации и электронике




	A	B	C	D	E	F	G			
4130	120	9	11	6.8	0.5	0.9	10	0.3-1.5	Micro	60
4131	120	9	11	6.8	0.5	0.9	10	0.3-1.5	Flush	60

Концевые кусачки косые

4231 Концевые кусачки косые с рукояткой ERGO™



- Концевые кусачки ERGO™ для тонких работ
- ISO 5748
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Обработка режущих кромок на станках с ЧПУ гарантирует точность угла заточки
- Угол резания - 20°
- Оснащены возвратной пружиной
- Для тонких работ в механике, телекоммуникации и электронике



	A	B	C	D	F	G			
4231	119	9	13	15	0.5	15	0.3-1.25	Flush	55




Концевые кусачки косые

4239 Концевые кусачки косые с рукояткой ERGO™

ergo®



- Концевые кусачки ERGO™ для тонких работ
- ISO 5748
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Обработка режущих кромок на станках с ЧПУ гарантирует точность угла заточки
- Угол резания - 45°
- Оснащены возвратной пружиной
- Для тонких работ в механике, телекоммуникации и электронике



	A	B	C	D	E	F	G	
4239	129	19	9	7	3	1.5	5.5	0.3-1.0 Flush 60


Плоскогубцы с тонкими губками

4430 Плоскогубцы с тонкими губками с рукояткой ERGO™

ergo®



- Компактные плоскогубцы ERGO™ для тонких работ
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Обработка губок производится на станках с ЧПУ, что гарантирует их точность
- Оснащены возвратной пружиной
- Для тонких работ в механике, телекоммуникации и электронике
- Гладкие губки



	A	B	C	D	E	F	G
4430	135	26	9	7	1	4.0	65


Плоскогубцы с удлиненными губками

4830, 4831 Плоскогубцы с удлиненными губками с рукояткой ERGO™

ergo®



- Плоскогубцы ERGO™ с удлиненными губками, для тонких работ
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Обработка губок производится на станках с ЧПУ, что гарантирует их точность
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- Для тонких работ в механике, телекоммуникации и электронике
- 4830: Гладкие губки
- 4831: Губки с насечкой




	A	B	C	D	E	F	G
4830	135	25	9	7	1	1.0	60
4831	135	25	9	7	1	1.0	60

Плоскогубцы с удлиненными губками, изогнутыми под углом 60°

4833 Плоскогубцы с удлиненными губками, изогнутыми под углом 60°, с рукояткой ERGO™

ergo®




- Плоскогубцы ERGO™ с удлиненными губками, для тонких работ
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Обработка губок производится на станках с ЧПУ, что гарантирует их точность
- Оснащены возвратной пружиной
- Губки загнуты под углом 60°
- Для тонких работ в механике, телекоммуникации и электронике
- Гладкие губки

	A	B	C	D	E	F	g
4833	130	23	9	7	1	1.0	60

Круглогубцы

4530 Круглогубцы с рукояткой ERGO™

ergo®



- Плоскогубцы ERGO™ с круглыми губками, для тонких работ
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Обработка губок производится на станках с ЧПУ, что гарантирует их точность
- Оснащены возвратной пружиной
- Для тонких работ в механике, телекоммуникации и электронике

	A	B	C	D	E	F	g
4530	135	22	9	7	1.6	0.8	60

Набор кусачек и плоскогубцев для точной механики

9733 Набор ERGO™ кусачек и плоскогубцев для точной механики в чехле

ergo®



- Набор механических кусачек и плоскогубцев, упакованных в удобный чехол.

		g
9733	215 x 215 x 30	680

4130; 4131; 4239; 4830; 4530; 4231; 4430; 4833

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

