

**E.900A Клеевой пистолет**

- Для склеивания пластмасс, синтетических пеноматериалов, текстиля, дерева и слоистых строительных материалов, мебели, материалов, используемых при электромонтаже, в электронике и в гараже.
- Напряжение: 110-240 В (без автоматического выключателя).
- Максимальная мощность: 45 Вт.
- Температура плавления: 206 °C.
- Время разогрева: 7 --> 10 мин.
- Поставляется в картонной коробке с тремя упаковками универсального клея.
- Размеры (Д. х Ш. х В.): 260 x 210 x 60 мм.  
Вес: 620 г.
- Комплект из 50 штук «огнеупорного» клея, диаметр 11,3 мм, длина 90 мм: E.905J50.
- Комплект из 100 штук «универсального» клея, диаметр 11,3 мм, длина 200 мм: E.906J100.

**E.2005 Термопистолет**



- Модель с электронным регулятором температуры: 60 --> 600 °C.
- Максимальная мощность: 2 000 Вт.
- Источник питания: 220 В/50 Гц.
- Расход воздуха (2 режима): 300 л/мин и 500 л/мин.
- Соответствует стандартам VDE.
- Поставляется с 2 насадками: Арт. E.2002B1 - E.2002B3.
- Размеры (Д. х Ш. х В.): 330 x 80 x 72 мм.  
Вес: 770 г.
- Широкая насадка, размеры (Д. x В. x Диам.): 75 x 75 x 33,7 мм; вес 58 г: E.2002B1.
- Широкая насадка с воздушной передачей, размеры (Д. x В. x Диам.): 75 x 80 x 33,7 мм; вес 56 г: E.2002B2.
- Насадка с рефлектором, размеры (Д. x В. x Диам.): 33 x 60 x 33,7 мм; вес 32 г: E.2002B3.
- Редукционная насадка, размеры (Д. x В. x Диам.): 20 x 52 x 33,7 мм; вес 30 г: E.2002B4.

# CL2.C1913 | БЕСПРОВОДНОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЛИТИЙ-ИОН

ВЫСОКИЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!  
Аккумулятор 18 Вольт – 3,3 АН

#### МОЩНОСТЬ

- 500 Нм при отвинчивании.
- Рабочий ресурс одной зарядки - 500 винтов.
- Регулятор скорости позволяет устанавливать мощность.



#### ЛЕГКОСТЬ

- Технология Литий-Ион: больше мощности, меньше вес.
- Высококачественный аккумулятор: саморегуляция зарядки, постоянная и неизменная мощность до полной разрядки батареи.

#### ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

- Без эффекта памяти: увеличенные долговечность и цикл автономной работы.
- Сменные угольные щетки.



#### ПРАКТИЧНОСТЬ

- Запатентованная система блокировки аккумулятора для более быстрой замены и лучшего удержания.
- Индикатор зарядки, показывающий остаток автономной работы.
- Встроенное освещение - светодиоды (СИД).



**□ CL2.C1913 Комплект - ударный гайковерт для интенсивного использования**

- В комплект входят:
    - 1 Дрель-гайковерт CL2.C1913D.
    - 2 аккумулятора Литий-Ион CL2.BA19.
    - 1 зарядное устройство CL2.CH1419.
    - 1 пластиковый чемодан CL2.VAL1.
  - Размер привода: квадрат 12,7 мм (1/2")
  - Максимальный динамический момент: 510 Н.м
  - Гарантированный статический момент: 450 Н.м.
  - Количество ударов в минуту: 2200.
  - Напряжение двигателя при холостом ходе: 18 Вольт.
  - Скорость холостого хода: 1650 об./мин.
  - Регулятор скорости.
- Вес: 6,370 кг.

**□ CL2.C19 Комплект - ударный гайковерт для разового использования**

- В комплект входят:
    - 1 Гайковерт CL2.C1913D.
    - 1 аккумулятор Литий-Ион CL2.BA19.
    - 1 зарядное устройство CL2.CH1419.
    - 1 пластиковый чемодан CL2.VAL1.
  - Размер привода: квадрат 12,7 мм (1/2")
  - Максимальный динамический момент: 510 Н.м
  - Гарантированный статический момент: 450 Н.м.
  - Количество ударов в минуту: 2200.
  - Напряжение двигателя при холостом ходе: 18 Вольт.
  - Скорость холостого хода: 1650 об./мин.
  - Регулятор скорости.
- Вес: 4,850 кг.

**□ CL2.C1913D Ударный гайковерт с аккумуляторной батареей**

- Размер привода: квадрат 12,7 мм (1/2")
  - Максимальный динамический момент: 510 Н.м
  - Гарантированный статический момент: 450 Н.м.
  - Количество ударов в минуту: 2200.
  - Напряжение двигателя при холостом ходе: 18 Вольт.
  - Скорость холостого хода: 1650 об./мин.
  - Регулятор скорости.
  - Поставляется без батареи и без зарядного устройства.
- Вес без батареи: 2 кг.

Сменные угольные щетки: CL2.CBN2.

**□ CL2.BA19 Аккумулятор Литий-Ион**

- Без эффекта памяти: увеличенные долговечность и цикл автономной работы.
  - Высококачественный аккумулятор:
    - Постоянная и неизменная мощность до полной разрядки батареи.
    - Саморегуляция зарядки, отсутствует риск разрушения аккумулятора при оставлении её в зарядном устройстве.
    - Соответствует требованиям по охране окружающей среды: "чистый" и перерабатываемый аккумулятор (отсутствие кadmия).
  - Емкость: 2,9 Ач.
  - Напряжение: 18 вольт.
- Вес: 0,725 кг.

**□ CL2.CH1419 Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов**

- Использование с аккумуляторами литий-ион FACOM.
  - Напряжение от 100 до 240 вольт.
  - Быстрая зарядка: Макс. 1½ часа.
  - Индикатор зарядки.
  - Фиксируется на стене или верстаке.
  - Сменный шнур.
- Вес: 0,770 кг.