



# ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ


## ТОРЦОВЫЕ УГЛОВЫЕ КЛЮЧИ

### МЕТРИЧЕСКИЕ 12 Х 6-ГРАННЫЕ ТОРЦОВЫЕ УГЛОВЫЕ КЛЮЧИ

- ISO 691 - ISO 2236
- Особый изгиб позволяет добиться высокого предела прочности при кручении.
- Резьбовая шпилька может пройти через отверстие, что позволяет добраться до гаек на длинной резьбе, а также использовать рычаг для увеличения крутящего момента.
- Глубокие головки позволяют выполнить затяжку даже при выступающем резьбовом стержне.
- Ковка из хромованадиевой стали.
- Покрытие поверхности – блестящий хром..




	A (мм)	L (мм)	B (мм)	C (мм)	h (мм)	Вес (г)	☑	ETK
E113458	6	102	10	23	15	30	1	3258951134580
E113459	7	106	11	24	17	40	1	3258951134597
E113370	8	114	12,50	27	19	55	1	3258951133705
E113371	9	122	13,50	28	20	75	1	3258951133712
E113372	10	129	15	30	23	90	1	3258951133729
E113373	11	136	16,50	32	25	110	1	3258951133736
E113374	12	144	18	38	28	150	1	3258951133743
E113375	13	152	19,50	40	30	165	1	3258951133750
E113376	14	160	21	42	32	200	1	3258951133767
E113377	15	169	22,50	44	34	220	1	3258951133774
E113378	16	178	24	49	37	270	1	3258951133781
E113379	17	187	25,50	51	39	310	1	3258951133798
E113380	18	195	26,50	53	40	330	1	3258951133804
E113381	19	204	28,50	54	41	410	1	3258951133811
E113382	20	212	29,50	56	43	465	1	3258951133828
E113383	21	221	30,50	58	46	490	1	3258951133835
E113384	22	230	32	60	48	525	1	3258951133842
E113385	23	240	33,50	67	51	640	1	3258951133859
E113386	24	250	34,50	70	54	640	1	3258951133866
E113388	27	280	38	77	58	960	1	3258951133880
E113389	30	310	42	87	64	1250	1	3258951133897
E113390	32	330	44,50	92	74	1425	1	3258951133903











# ТОРЦОВЫЕ УГЛОВЫЕ КЛЮЧИ

## МЕТРИЧЕСКИЕ 6 X 6-ГРАННЫЕ ТОРЦОВЫЕ УГЛОВЫЕ КЛЮЧИ



	A (мм)	L (мм)	B (мм)	C (мм)	h (мм)	Вес (г)	☒	ETK
E113393	6	102	10	21	15	35	1	3258951133934
E113394	7	106	11	22	17	45	1	3258951133941
E113395	8	114	12,50	25	19	60	1	3258951133958
E113396	9	122	13,50	26	20	75	1	3258951133965
E113397	10	129	15	28	24	85	1	3258951133972
E113398	11	136	16,50	30	25	115	1	3258951133989
E113399	12	144	18	36	28	145	1	3258951133996
E113400	13	152	19,50	38	30	170	1	3258951134009
E113401	14	160	21	40	32	200	1	3258951134016
E113402	15	169	22,50	42	34	230	1	3258951134023
E113403	16	178	24	46	37	290	1	3258951134030
E113404	17	187	25,50	48	39	310	1	3258951134047
E113405	18	195	26,50	50	40	325	1	3258951134054
E113406	19	204	28,50	51	41	420	1	3258951134061
E113407	20	212	29,50	53	43	440	1	3258951134078
E113408	21	221	30,50	55	46	490	1	3258951134085
E113409	22	230	32	57	48	530	1	3258951134092
E113410	23	240	33,50	64	51	650	1	3258951134108
E113411	24	250	34,50	67	54	660	1	3258951134115
E113451	25	260	36	69	56	845	1	3258951134511
E113412	26	270	37	70	57	985	1	3258951134122
E113413	27	280	38,50	73	58	1215	1	3258951134139
E113452	28	290	39,50	75	60	840	1	3258951134528
E113453	29	300	41	76	62	1035	1	3258951134535
E113414	30	310	42	83	64	1085	1	3258951134146
E113454	31	320	43,50	86	70	1352	1	3258951134542
E113415	32	330	44,50	88	74	1450	1	3258951134153
E113455	34	350	47,50	95	80	1550	1	3258951134559
E113456	35	360	48,50	96	81	1643	1	3258951134566
E113457	36	370	49,50	97		1758	1	3258951134573



# ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

## ТОРЦОВЫЕ УГЛОВЫЕ КЛЮЧИ

### НАБОРЫ МЕТРИЧЕСКИХ ТОРЦОВЫХ УГЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ



	Грани	Кол-во	Содержимое	Контейнер	Вес (г)	✉	ETK
<b>E117383</b>	6 x 6	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.	Картонная коробка	2260	1	3258951173831
<b>E113416</b>	6 x 6	16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm.	Картонная коробка	4925	1	3258951134160
<b>E117387</b>	6 x 12	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.	Картонная коробка	2230	1	3258951173879
<b>E117386</b>	6 x 12	16	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm.	Картонная коробка	4890	1	3258951173862
<b>E112201</b>	6 x 12	22	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.	Картонная коробка	9210	1	325895112013

### МОДУЛЬ – 10 МЕТРИЧЕСКИХ 6 X 6-ГРАННЫХ ТОРЦОВЫХ УГЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ

- Термоформованный пластмассовый ложемент.
- Для использования в ящике инструментальной тележки.
- Пустой ложемент для модуля: E113558.



	Кол-во	Содержание	Вес (г)	✉	ETK
<b>E194939</b>	10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm.	2445	1	3258951949399