


МОЛОТКИ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ

Молоток столярный, деревянная рукоятка

483 Молоток столярный, деревянная рукоятка



- Молоток столяра, французская модель
- Ручка из высококачественного ясеня, прямое волокно, без сучков
- DIN 5109, сертификация GS




	A		B	C	
483-16	80	100	265	16	140
483-20	90	160	265	20	240
483-22	98	200	265	22	291
483-25	107	300	305	25	399
483-28	115	400	305	28	487
483-30	120	500	305	30	595

Молоток с утонченным бойком, деревянная рукоятка

480 Молоток с утонченным бойком, деревянная рукоятка



- Столярный молоток
- Традиционный английский столярный молоток
- Ручка из высококачественного американского орешника, прямое волокно, без сучков




	A		B	C	
480-08	110	230	305	24	400
480-10	120	280	305	26	440
480-12	120	340	305	28	520
480-14	120	400	305	28	540
480-20	135	570	340	28	720

МОЛОТКИ ДЛЯ РАБОТ ПО МЕТАЛЛУ

Молоток немецкого типа, деревянная рукоятка

481 Молоток немецкого типа, деревянная рукоятка




- Слесарный молоток немецкого типа для работы по металлу
- Ручка из высококачественного ясеня, прямое волокно, без сучков
- DIN 1041
- Сертификация GS

	A		B	C	
481-100	82	100	260	15	160
481-200	95	200	260	19	260
481-300	105	300	300	23	420
481-400	112	400	300	25	520
481-500	118	500	300	27	620
481-800	130	800	350	29	980
481-1000	135	1000	350	36	1180
481-1500	145	1500	385	42	1700
481-2000	153	2000	405	47	2170

Молоток французского типа, деревянная рукоятка

482 Молоток французского типа, деревянная рукоятка




- Молоток французского типа для работы по металлу
- Ручка из высококачественного ясеня, прямое волокно, без сучков

	A		B	C	
482-25	90	300	300	25	399
482-28	95	400	300	28	475
482-30	107	500	300	30	642
482-35	116	800	350	35	972
482-40	128	1000	350	40	1125
482-45	140	1500	380	45	1764

Рихтовочный молоток с круглым бойком, деревянная рукоятка

492 Рихтовочный молоток с круглым бойком, деревянная рукоятка




- Рихтовочный молоток с круглым бойком для работ по металлу
- Ручка из высококачественного американского ореха, прямое волокно, без сучков

	A		B	C	
492-3.5	85	100	325	16	180



Молоток с круглым бойком, деревянная рукоятка

479 Молоток с круглым бойком, деревянная рукоятка




- Молоток с круглым бойком, предназначен для работы со стамесками и пробойниками, для клепки и рихтовки, также может применяться и в качестве обычного молотка
- Ручка из высококачественного американского ореха, прямое волокно, без сучков

	A		B	C	
479-08	82	230	300	23	290
479-12	88	340	332	27	448
479-16	100	450	356	28	554
479-20	105	570	360	32	660
479-24	112	800	380	34	960
479-32	121	900	450	37	1050

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЛОТКИ

Рихтовочная кувалда, рукоятка из композитного материала

3625PU Кувалда со стальным молотом




- Кувалда со стальным молотом с полиуретановым покрытием
- Нескользящая рукоятка
- Не оставляет следов
- Идеально подходит для тяжелых работ в автосервисе

	A		B	C	
3625PU-30	82	300	300	35	400
3625PU-50	107	640	340	50	795
3625PU-60	138	1080	400	60	1270

Рихтовочная кувалда, рукоятка из композитного материала

3625PU-105 Кувалда со стальным молотом




- Кувалда со стальным молотом с полиуретановым покрытием
- Нескользящая рукоятка
- Не оставляет следов
- Идеально подходит для тяжелых работ в автосервисе

	A	B	C	g
3625PU-105	195	910	105	5970

МОЛОТКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ, РЕЗИНЫ И МЯГКИХ МЕТАЛЛОВ

Молоток с пластмассовыми бойками POLYFLEX, деревянная рукоятка

3625Y Молоток с пластмассовыми бойками POLYFLEX, деревянная рукоятка




- Для тяжелых работ, таких как сборка, демонтаж и формовка листового материала
 - Желтые пластмассовые бойки изготовлены из эластомера полиуретана (Desmopan™ зарегистрированная торговая марка Bayer AG), центральная часть выполнена из ковкого чугуна
 - Деревянная ручка
 - Высокопрочные, износостойкие наконечники
 - Не размочаливаются по краям
 - Специальная обработка для придания твердости, значительно большей, чем у обычных нейлоновых молотков
 - Противостоит воздействию практически всех минеральных масел, смазок и растворителей
- 3625YL = запасные наконечники, пара

	A	B	C	g
3625Y-22	80	260	22	153
3625Y-27	90	280	27	235
3625Y-32	100	300	32	333
3625Y-35	106	320	35	425
3625Y-40	112	340	40	560
3625Y-50	120	360	50	885
3625Y-60	125	380	60	1285
3625YL-22			22	16
3625YL-27			27	28
3625YL-32			32	47
3625YL-35			35	59
3625YL-40			40	82
3625YL-50			50	144
3625YL-60			60	210



Молоток с пластмассовыми бойками SUPERFLEX, деревянная рукоятка

3625N Молоток с пластмассовыми бойками SUPERFLEX, деревянная рукоятка





- Для работы с материалами чувствительными к давлению
- Синие пластмассовые бойки изготовлены из бутирата целлюлозы (Cellidor™ зарегистрированная торговая марка Bayer AG). Центральная часть выполнена из ковкого чугуна
- Деревянная ручка
- Подобный молоток заменяет молотки аналогичного применения из меди, свинца, латуни, резины или дерева
- Высокое сопротивление удару. Защищен от химического воздействия
- С двумя выпуклыми наконечниками 3625NL = запасные наконечники, пара

	A	B	C	
3625N-22	80	260	22	154
3625N-27	90	280	27	230
3625N-32	100	300	32	325
3625N-35	106	320	35	415
3625N-40	112	340	40	570
3625N-50	120	360	50	920
3625N-60	125	380	60	1280
3625NL-22			22	16
3625NL-27			27	28
3625NL-32			32	47
3625NL-35			35	59
3625NL-40			40	82
3625NL-50			50	144
3625NL-60			60	210

Молоток с нейлоновыми бойками, деревянная рукоятка

3625W Молоток с нейлоновыми бойками, деревянная рукоятка




- Молоток с нейлоновыми бойками
- Деревянная ручка

	A	B	L	
3625W-22	22	60	150	150
3625W-28	28	80	275	300
3625W-35	35	100	300	550
3625W-44	44	120	360	1050
3625W-55	55	140	400	1100
3625WL-22	22	12		10
3625WL-28	28	19		15
3625WL-35	35	22		20
3625WL-44	44	27		50
3625WL-55	55	32		80
3625WLH-22	22		150	50
3625WLH-28	28		275	70
3625WLH-35	35		300	110
3625WLH-44	44		360	150
3625WLH-55	55		400	170

Молоток с нейлоновыми бойками, стальная рукоятка

3625S Молоток с нейлоновыми бойками, стальная рукоятка с обрешиненным захватом



- Молоток с нейлоновыми бойками
- Стальная ручка с обрешиненным захватом
- 3625WL = запасные наконечники, пара


	A	B	C	
3625S-28	80	255	28	325
3625S-35	100	285	35	630
3625S-44	125	300	44	1150

Резиновая киянка, деревянная рукоятка

3625RM Резиновая киянка, деревянная рукоятка



- Резиновый молоток
- Деревянная ручка



	A	B	L	
3625RM-55	55	90	320	250
3625RM-65	65	115	340	440
3625RM-75	75	125	360	600
3625RM-90	90	139	360	720

Резиновая киянка, деревянная рукоятка

3625RMW Резиновая киянка, деревянная рукоятка



- Киянка
- Белый цвет головки не окрашивает рабочую часть
- Деревянная рукоятка высокого качества

	A	B	L	
3625RMW-65	65	115	340	553
3625RMW-75	75	125	360	810

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

