


РУЧНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ ТИСКИ

Ручные тиски

2951 Ручные тиски с изогнутыми губками



- Отделка: Хромирование
- Форма: Изогнутые губки, для общего применения. Их малая толщина позволяет работать в труднодоступных местах
- Применение: Предназначены для использования при авторемонтных и других ремонтных работах и на производстве. Также пригодны для сварочных работ и для удержания нагреваемых предметов. Режущие кромки могут использоваться для разрезания электродной проволоки и т.п.
- Оснащены кусачками




	A	B	C	D	E	F	G			
2951-140	140	22	47	6.5	4	7.0	4	1.2	30	180
2951-180	180	30	43	10	5	10.0	7	2	42	355
2951-250	250	35	54	11	6	11.0	11	3	63	540
2951-300	300	46	67	13.5	7	13.5	14	4	75	890

Ручные тиски

2951BV Ручные тиски с плоскогубцами



- 2951BV-250: Тиски с плоскогубцами с зажимом 2951
- Может быть использован со следующими моделями ручных тисков: 2953-250, 2953-300, 2951-250, 2951-250, 2950-250, 2968-250, 2968-250, 2958-250, 2958-300, 2963-630, 2965-280, 2966-280, 2964-280, 2964-450, 2964-600, 2957-250, 2957-250, 2957-300



	A	B	C	
2951BV	0-55	50	25	325
2951BV-250	0-55	50	25	920




Ручные тиски

2968 Ручные тиски параллельные



- Отделка: Хромирование
- Преимущества: Зажимает плоские детали с максимальным контактом. Предусматривает большое пространство для детали
- Применение: Идеальный инструмент для фиксации деталей с L, U и T образным профилем при ремонтных работах
- Особенности: Губки имеют широкие поверхности. Нижняя губка имеет выпуклую форму




	A	B	C	D	E	F		
2968-190	190	50	58	10	13	6	35	370
2968-235	235	53	56	15	6	12	43	590

Ручные тиски

2952 Ручные тиски с удлиненными губками



- Отделка: Хромирование
- Особенности: Длинные тонкие губки. Изогнутый профиль
- Преимущества: Инструмент, которым можно работать в труднодоступных местах. Имеется возможность для удержания цилиндрических предметов
- Применение: Идеальны для фиксации, установки и удаления деталей в неудобных для работы местах, при ремонте двигателей и т.п.




	A	B	C	D	E	F	max	g
2952-165	165	62	27	11	5	4	55	190
2952-235	235	81	41	14	7	5	70	400

Ручные тиски

2950 Ручные тиски параллельные



- Отделка: Хромирование
- Форма: Узкие губки позволяют работать в местах, где невозможно использовать С-образные тиски
- Применение: Саморегулируемый зажим с поворотной опорой для зажимания на любой плоской или конической поверхности




	A	B	C	D	E	F	max	g
2950-250	235	43	73	16	5	6	35	690

Ручные тиски

2953 Ручные тиски с изогнутыми губками



- Отделка: Хромирование
- Форма: Удобная конструкция с широко раскрываемыми губками позволяет надежно фиксировать захват на любых круглых поверхностях
- Применение: Универсальный захват для мастерских, гаражей и бытового применения



	A	B	C	D	E	F	g
2953-140	140	22	47	6.5	4	7	190
2953-200	190	30	43	10	5	10	390
2953-250	235	35	54	11	6	11	672
2953-300	300	46	67	13.5	7	13.5	910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

Ручные тиски

2955 Ручные тиски параллельные



- Отделка: Хромирование
- Форма: Параллельные губки, одна закреплена на поворотном цилиндре
- Применение: Параллельный захват предметов любых размеров в пределах способности инструмента
- Полностью плоский захват делает их пригодными для монтажных и ремонтных работ. Дополнительные внутренние губки позволяют захватывать круглые предметы




	A	B	C	D	E	F	max	g
2955-250	250	53	59	12	7	12	45	590

Ручные тиски

2957 Ручные тиски универсальные



- Отделка: Хромирование
- Форма: Многофункциональная форма губок
- Применение: Конфигурация губок идеальна для захвата круглых, плоских и квадратных в сечении предметов
- Подходят для сварочных работ, пайки и общемеханических работ



	A	B	C	D	E	F	max	g
2957-250	250	46	56	11	10	11	63	550
2957-300	300	73	60	12.5	10	11	63	680




Ручные тиски с удлиненными губками

2969 Ручные тиски с удлиненными губками



- Ручные тиски с идеальным захватом
- Форма: Большой захват, до 100 мм. Глубокая фрезерованная насечка на губках
- Преимущества: Позволяют захватывать большие цилиндрические предметы. Снижен риск соскальзывания
- Применение: Универсальный инструмент для ремонтных и сантехнических работ, установки масляных фильтров
- Отделка: Порошковое покрытие обеспечивает хорошую защиту от коррозии.




	A	B	C	D	E	F	max	g
2969-300	300	106	98	14	13	17	95	880

Ручные тиски

2958 Ручные тиски с прямыми губками



- Отделка: Хромирование
- Форма: Параллельная форма губок. Их малая толщина позволяет работать в труднодоступных местах
- Применение: Для использования при авторемонтных и прочих ремонтных работах и на производстве




	A	B	C	D	E	F	max	g
2958-140	135	45	30	9.5	10	6	30	190
2958-200	190	45	58	13	10	6	42	390
2958-250	250	45	73	16	14	12	63	530

Ручные тиски

2966 Ручные тиски трубные



- Отделка: Хромирование
- Форма: Фиксируемый захват U-образной формы для труб
- Применение: Губки спроектированы так, чтобы захватывать трубы и другие цилиндрические предметы. Может использоваться для точной фиксации двух труб при сварке
- Идеально подходят для водопроводных и общих трубопроводных работах




	A	B	C	D	E	F	max	g
2966-280	280	97	67	50	64	46	100	930

Ручные тиски

2964 Ручные тиски С-образные параллельные



- Отделка: Хромированные рукоятки
- Форма: Фиксируемый захват С-образной формы с поворотными губками, самостоятельно устанавливающими параллель с поверхностями рабочей детали
- Применение: Захват металлических, деревянных и пластмассовых предметов без их повреждения



	A	B	C	D	E	F	max	g
2964-160	160	57	85	18	4	4	50	270
2964-280	280	113	137	32	6	6	80	770
2964-450	436	249	156	32	6	6	240	970
2964-600	630	430	152	32	6	6	400	1740

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

Ручные тиски цепные

2999 Ручные тиски цепные



- Отделка: Хромирование
- Форма: Позволяет удерживать объекты любой формы путем оборота цепи вокруг них
- Применение: Обеспечивает быструю регулировку по форме объекта, даже при работе в труднодоступных местах




	A	B	C	D	g
2999-250	250	75	19	160	900
2999-300	300	80	19	160	1140
2999-SH	490				690

Трубрез цепной

2998 Трубрез цепной



- Отделка: Хромирование
- Форма: Идеально подходит для работы в труднодоступных местах, поскольку пользователь может работать даже при угле в 90°
- Применение: Для резки труб небольшой толщины (нержавеющая сталь, медь, ПВХ) диаметром до 2,6 мм
- Обе модели трубреза пригодны для резки труб диаметром от 15 до 75 мм



	A	B	C	D	g
2998-250	250	70	28	75	800
2998-300	300	70	28	75	1020
2998-SH					200

Ручные тиски

2997-250 Ручные тиски универсальные




- Короткие губки
- Отделка: Хромирование
- Форма: С плоскими и выгнутыми губками, которые могут быть отрегулированы в 4 различных положениях для увеличения зажимного просвета
- Применение: Предназначены для работы с большинством L, T и U-образных профилей



	A	B	C	D	E	F	g
2997-250	235	38	58	17	14	15	550

Ручные тиски

2997 Ручные тиски универсальные



- Сверхдлинные губки обеспечивают в два раза больше расстояние для захвата по сравнению со стандартными
- Отделка: Хромирование
- Форма: С плоскими и выгнутыми губками, которые могут быть отрегулированы в 4 различных положениях для увеличения зажимного просвета
- Применение: Предназначены для работы с большинством L, T и U-образных профилей


	A	B	C	D	E	F	G
2997-300	255	68	64	17	15	15	700



КЛЕЩИ

Клещи

2339 Клещи



- Отделка: Черное порошковое покрытие, антикоррозийная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Особо длинный рычаг, для удобства использования
- Для закручивания проволоки (в строительстве) и для резания стальной проволоки крупного и среднего диаметра
- Размер - 300 мм позволяет образовать длинный рычаг
- IP = Промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	G		G
2339-220IP	220	16	28	22	1	3.0	22	2.0	205
2339-250IP	250	16	33	23	1	4.0	23	2.5	360
2339-280IP	280	18	33	23	1.5	4.0	23	3.0	420
2339-300IP	300	12	36	21	6	2	6	4.5	465

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15