

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГАЙКОВЕРТЫ

3/8" Ударный гайковерт
ВРМ916 3/8" Ударный гайковерт



ВРМ916

ВРМ916Р

- 3/8" Ударный гайковерт
- Магнийевый корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Обрезиненная рукоятка
- Регулировка мощности одной рукой
- Быстрое переключение направления вращения
- Мотор с 8 лопатками
- Вывод воздуха через рукоятку
- Резиновый кожух в комплекте
- Набор вставок-глушителей для индивидуального сочетания мощности и шума
- Модель ВРМ916Р со стопорным штифтом

	BAR	inch	mm	U/min	Nm	MAX Nm	rpm	OP (min)	dB(A)	m/sec	L mm	kg	
ВРМ916	3/8"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1.4	99.1	4.5	155	1.3
ВРМ916Р	3/8"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1.4	99.1	4.5	155	1.3

3/8" Ударный гайковерт
ВРС816 3/8" Ударный гайковерт



- 3/8" пневматический гайковерт
- Высокая мощность и производительность
- Корпус из композитных материалов
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Возможность изменения направления и скорости вращения одной рукой
- Вертлюг для предотвращения скручивания шланга
- Вывод воздуха через рукоятку

	BAR	inch	mm	U/min	Nm	MAX Nm	rpm	OP (min)	dB(A)	m/sec	L mm	kg	
ВРС816	3/8"	6,3	1/4"	10	113	34-338	583	12.000	1500	87	7,4	142	1,24

1/2" Ударный гайковерт

BPM914 1/2" Ударный гайковерт



BPM914P



BPM914L



- 1/2" Ударный гайковерт
- Магнийевый корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Обрезиненная рукоятка
- Регулировка направления и скорости вращения одним пальцем
- Мотор с 8 лопатками
- Быстрое переключение направления вращения
- Вывод воздуха через рукоятку
- Резиновый кожух в комплекте
- Модель BPM914P со стопорным штифтом и модель BPM914L с удлиненным приводом
- Набор вставок-глушителей для индивидуального сочетания мощности и шума

	BAR	inch	mm	mm	mm	Nm	MAX Nm	rpm	mm T	dBa	mmsec ²	L mm	kg
BPM914P	1/2"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1.4	96.6	4.54	155	1.3
BPM914L	1/2"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1.4	96.6	4.54	193	1.3

1/2" Ударный гайковерт

BPM915 1/2" Ударный гайковерт



BPM915



BPM915P



BPM915L



- 1/2" Ударный гайковерт
- Магнийевый корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Обрезиненная рукоятка
- Регулировка мощности одной рукой
- Быстрое переключение направления вращения
- Мотор с 8 лопатками
- Вывод воздуха через рукоятку
- Резиновый кожух в комплекте
- Набор вставок-глушителей для индивидуального сочетания мощности и шума
- Модель BPM915P со стопорным штифтом и модель BPM915L с удлиненным приводом

	BAR	inch	mm	mm	mm	Nm	MAX Nm	rpm	mm T	dBa	mmsec ²	L mm	kg
BPM915	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1.098	9,800	1.27	102.5	5.1	194	2.2
BPM915P	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1.098	9,800	1.27	102.5	5.1	194	2.2
BPM915L	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1.098	9,800	1.27	102.5	5.1	245	2.3



1/2" Ударный гайковерт

ВРС813 1/2" Ударный микро-гайковерт



- 1/2" пневматический микро-гайковерт
- Алюминиевый корпус
- Прорезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Возможность изменения направления и скорости вращения одной рукой
- Вертлюг для предотвращения скручивания шланга
- Вывод воздуха через рукоятку

		BAR											
ВРС813	1/2"	6,3	1/4"	10	113	407	678	10000	1518	87	4,9	120	1,54

1/2" Ударный гайковерт

ВРС814 1/2" Ударный гайковерт



- 1/2" пневматический мини-гайковерт
- Высокая мощность и производительность
- Корпус из композитных материалов
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Возможность изменения направления и скорости вращения одной рукой
- Вертлюг для предотвращения скручивания шланга
- Вывод воздуха через рукоятку

		BAR											
ВРС814	1/2"	6,3	1/4"	10	113	338	624	12000	1500	87	7,4	142	1,24

1/2" Ударный гайковерт

ВРС815 1/2" Ударный гайковерт



- 1/2" пневматический гайковерт
- Высокая мощность и производительность
- Корпус из композитных материалов
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Возможность изменения направления и скорости вращения одной рукой
- Вертлюг для предотвращения скручивания шланга
- Вывод воздуха через рукоятку

		BAR											
ВРС815	1/2"	6,3	1/4"	10	113	786	1112	8000	1250	88	7,7	187	1,91

1/2" Ударный гайковерт

BP814 1/2" Ударный мини-гайковерт



- 1/2" Ударный гайковерт
- Композитный корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Шарнирное соединение
- Вывод воздуха через рукоятку

		BAR											
BP814	1/2"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1.4	88	6.53	163	1.20

1/2" Ударный гайковерт

BP815 1/2" Ударный гайковерт



- 1/2" Ударный гайковерт
- Композитный корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Шарнирное соединение
- Вывод воздуха через рукоятку

		BAR											
BP815	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1.15	84	5.00	192	1.95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1/2" Ударный гайковерт

BP814A 1/2" Ударный угловой гайковерт



- 1/2" Ударный гайковерт угловой
- Мощный и быстрый
- Более удобный, чем ударный ключ
- Идеален для работы в ограниченном пространстве
- Композитный корпус
- Резиновая рукоятка
- Отлично сбалансированный корпус
- Простое и быстрое изменение направления через реверсивного кольца
- Отвод воздуха через рукоятку

BP814A	1/2"	6.2	1/4"	13	142	195	244	7000	1600	97	43.5	334	1.8

1/2" Ударный гайковерт

BPМ915K1 1/2" Ударный гайковерт с набором головок



- 1/2" Ударный гайковерт с набором головок
- В прочном пластиковом кейсе
- Набор размещается в модуле Т12
- Содержит:
 - 1 шт BPМ915 1/2" Ударный гайковерт
 - Ударные торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, и 24 мм
 - 1/4" Переходник внешний квадрат

BPМ915K1	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1.098	9,800	1.27	102.5	5.1	194	2.2

1/2" Ударный гайковерт

BPМ915K2 1/2" Ударный гайковерт с набором головок для колесных гаек



- 1/2" Ударный гайковерт с набором головок для колесных гаек
- В прочном пластиковом кейсе
- Набор размещается в модуле Т12
- Содержит:
 - 1 шт BPМ915 1/2" Ударный гайковерт
 - Колесные гайки :17, 19 и 21 мм
 - 1/4" Переходник внешний квадрат

BPМ915K2	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1.098	9,800	1.27	102.5	5.1	194	2.2

1/2" Ударный гайковерт

ВРС813К1 1/2" Ударный микро-гайковерт в комплекте с ударными торцевыми головками



- 1/2" Ударный микрогайковерт
- 8 ударных торцевых головок: 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм
- Поставляется в пластиковом кейсе

ВРС813К1	1/2"	215 x 162 x 65	1.54

ВРС813; К7800М-13; К7800М-14; К7800М-16; К7800М-17; К7800М-19; К7800М-21; К7800М-22; К7800М-24

1/2" Ударный гайковерт

ВРС815К2 1/2" Ударный гайковерт



- 1/2" Ударный гайковерт ВРС815
- 5 ударных торцевых головок: 13, 17, 19, 22, 24 мм
- Поставляется в пластиковом кейсе

ВРС815К2	1/2"	320 x 230 x 90	3.54

ВРС815; К7801М-19; К7801М-22; К7801М-24; К7801М-17; К7801М-13

1/2" Ударный гайковерт

ВРС815К1 1/2" Ударный гайковерт



- 1/2" Ударный гайковерт ВРС815
- 11 ударных торцевых головок: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм
- Поставляется в пластиковом кейсе

ВРС815К1	1/2"	390 x 230 x 90	4.2

ВРС815; К7801М-10; К7801М-11; К7801М-12; К7801М-13; К7801М-14; К7801М-15; К7801М-17; К7801М-19; К7801М-21; К7801М-22; К7801М-24

1/2" Ударный гайковерт

ВРС815К3 1/2" Ударный микро-гайковерт в комплекте с головками



- 1/2" Ударный гайковерт ВРС815
- 5 ударных торцевых головок: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 15/16"
- Поставляется в пластиковом кейсе

ВРС815К3	1/2"	320 x 230 x 90	4.3

ВРС815; К7801Z-1/2; К7801Z-5/8; К7801Z-3/4; К7801Z-7/8; К7801Z-15/16



1/2" Ударный гайковерт

ВРС815К4 1/2" Ударный гайковерт с набором головок для колесных гаек, пластиковый кейс



- 1/2" Ударный гайковерт
- В комплект входят 5 торцевых головок для колесных гаек: 17, 19, 21, 22, 24 мм
- В пластиковом кейсе с ложементом

ВРС815К4	1/2"	320 x 230 x 90	4.3
ВРС815; ВВСС12Р5			

1/2" Ударный гайковерт

ВРС815К6 1/2" Ударный гайковерт с набором головок для колесных гаек, пластиковый кейс



- 1/2" Ударный гайковерт
- В комплект входят 2 торцевые головки для колесных гаек: 17, 19 мм
- В пластиковом кейсе с ложементом

ВРС815К6	1/2"	320 x 230 x 90	3.4
ВРС815; ВВСС12Р319; ВВСС12Р317			

1/2" Ударный гайковерт

ВР815К1 1/2" Ударный гайковерт с набором головок, пластиковый кейс



- 1/2" Ударный гайковерт в комплекте с головками
- В прочном пластиковом футляре
- Набор размещается в модуле Т12, можно использовать в инструментальных тележках Bahco
- Содержит:
 - 1 шт. 1/2" Ударный гайковерт ВР815
 - Ударные головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, и 24 мм
 - 1/4" Переходник внешний квадрат

		BAR											
ВР815К1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1.15	84	5	192	1.95

1/2" Ударный гайковерт

ВР815К2 1/2" Ударный гайковерт с набором головок для колесных гаек, магнитный держатель



- 1/2" Ударный гайковерт в комплекте с головками для колесных гаек
- Содержит:
 - 1 шт. 1/2" Ударный гайковерт ВР815
 - 1 шт. Магнитный держатель ВР500
 - 1 шт. Набор ударных головок для колесных гаек 17/19/21 мм ВВСС12Р

		BAR											
ВР815К2	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1.15	84	5	192	1.95

3/4" Ударный гайковерт

ВРМ917 3/4" Ударный гайковерт



- Ударный гайковерт
- Магниевый корпус
- Двойной ударный механизм
- Прорезиненная рукоятка
- Регулятор мощности для управления одной рукой
- Быстрый клапан переднего хода/реверсивный клапан
- Ротор с шестью лопатками
- рукоятка с каналом выпуска воздуха
- С резиновым чехлом
- ВРМ917XL с 6-дюйм.наконечником

ВРМ917	3/4"	3/8"	10	158	1560	1800	6200	1050	99.8	10.4	210	3.6

3/4" Ударный гайковерт

ВРС817 3/4" Ударный гайковерт



- 3/4" пневматический гайковерт
- Высокая мощность и производительность
- Корпус из композитных материалов
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Возможность изменения направления и скорости вращения одной рукой
- Вертлюг для предотвращения скручивания шланга
- Вывод воздуха через рукоятку

ВРС817	3/4"	6,2	3/8	10	198	1627	2034	5000	916	96	11,6	3,44

3/4" Ударный гайковерт

ВР817 3/4" Ударный гайковерт



- 3/4" Ударный гайковерт
- Композитный корпус
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Шарнирное соединение
- Вывод воздуха через рукоятку

ВР817	3/4"	6.3	3/8"	10	190	340-950	1.8	4,500	970	88	4.30	3.95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3/4" Ударный гайковерт

ВРС817К1 3/4" Ударный гайковерт с набором головок, пластиковый кейс



- 3/4" Ударный гайковерт ВРС817
- 4 ударные торцевые головки: 24, 27, 30, 32 мм
- Поставляется в пластиковом кейсе

ВРС817К1	3/4"	390 x 295 x 105	6.2
ВРС817; К8901М-24; К8901М-27; К8901М-32; К8901М-30			

3/4" Ударный гайковерт

ВРС817К2 3/4" Ударный гайковерт с набором головок, пластиковый кейс



- 3/4" Ударный гайковерт ВРС817
- 4 ударных торцевых головок: 15/16, 1", 1.1/16, 1-1/8"
- Поставляется в пластиковом кейсе

ВРС817К2	3/4"	390 x 295 x 105	6.2
ВРС817; К8901Z-15/16; К8901Z-1; К8901Z-1.1/16; К8901Z-1.1/8			

1" Ударный гайковерт

ВР405 1" Ударный гайковерт



- 1" Ударный гайковерт
- Регулятор мощности
- Вторая рукоятка в комплекте
- Вывод воздуха через рукоятку
- Механизм с защитной шпилькой

ВР405	1"	6.3	1/2"	13	235	813-1,898	3.796	4,000	500	92.00	5.10	302	11.80

1" Ударный гайковерт

ВР901 1" Ударный гайковерт



- 1" Ударный гайковерт
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Вторая рукоятка в комплекте
- Наконечник длиной 6" (модель ВР900L)

ВР901	1"	6.2	1/2"	13	460	2550	3500	3200	400	87.5	6.17	409	11.9

1" Ударный гайковерт

BP901L 1" Ударный гайковерт с удлиненным наконечником



- 1" Ударный гайковерт с удлиненным наконечником
- Механизм двойного ударного действия
- Регулятор мощности
- Вторая рукоятка в комплекте
- Наконечник длиной 6" (модель BP900L)

BP901L	1"	6.2	1/2"	13	460	2550	3500	3200	400	87.5	6.17	587	13.3

1" Ударный гайковерт

BP905P 1" Ударный гайковерт с пистолетной рукояткой



- 1" Ударный гайковерт
- Регулятор мощности
- Регулируемая рукоятка
- Отвод воздуха через рукоятку
- Механизм двойного ударного действия

BP905P	1"	6.2	1/2"	13	282	300-1965	2440	6000	950	99	21	247	6.3

1" Ударный гайковерт

BP905S 1" Ударный гайковерт с укороченной рукояткой



- 1" Ударный гайковерт
- Облегченный вес
- Регулятор мощности
- Механизм двойного ударного действия

BP905S	1"	6.2	1/2"	13	282	300-1965	2440	6000	950	97.1	14.9	378	6.3



1" Ударный гайковерт

BP905L 1" Ударный гайковерт с удлиненной рукояткой



- 1" Ударный гайковерт
- облегченный вес
- Регулятор мощности
- Механизм двойного ударного действия
- Длина наконечника 8,3" (210мм)

BP905L	1"	6.2	1/2"	13	282	300-1965	2440	6000	950	97.1	14.9	547	7.2
--------	----	-----	------	----	-----	----------	------	------	-----	------	------	-----	-----

Резиновый кожух для гайковерта

ВРМ91В Резиновый кожух для гайковерта



- Резиновый кожух для гайковерта
- ВРМ91BS для использования с ВРМ914 и ВРМ916
- ВРМ91BL для использования с ВРМ915

Аксессуары для гайковерта

ВРМ91МК Набор вставок-глушителей для гайковертов



- Набор вставок-глушителей для гайковертов
- ВРМ91МК1 для использования с ВРМ914 и ВРМ916
- ВРМ91МК2 для использования с ВРМ915

		g
ВРМ917BOOT	180 x 80 x 85	162
ВРМ91BL	185 x 70 x 65	100
ВРМ91BS	140 x 65 x 50	70

		g
ВРМ91МК1	25 x 25 x 30	5
ВРМ91МК2	50 x 25 x 30	10

1/2" ВСТАВКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ

Набор торцевых головок

К7801VM/S4 Набор торцевых головок



- 1/2" Набор ударных головок
- 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
- В металлическом ящике



K7801VM/S4	910
------------	-----

K7801VM-22; K7801VM-19; K7801VM-17; K7801VM-24