

БИТЫ

БИТЫ 1/4" ШЕСТИГРАННЫЕ ДЛИНА 50 MM

- ISO 1173 - ISO 2936 - ISO 2351-3

	A (мм)	Кол-во	Вес (г)	✉	ETK
E113659	3	6	70	20	3258951136591
E113660	4	6	76	20	3258951136607
E113661	5	6	82	20	3258951136614
E113662	6	6	88	20	3258951136621




ОТВЕРТЧНЫЙ ПРИВОД-ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/4"


- ISO 1173 - DIN 3126

- Рукоятка отлита непосредственно на лезвие для экстремальной высокой надежности и прочности.

- Нескользящая мягкая рукоятка.



	L1 (мм)	L2 (мм)	d (мм)	Вес (г)	✉	ETK
E165490	230	125	32	130	5	3258951654903




ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ С МИНИТРЕЩОТКОЙ 1/4"

- ISO 1173

- Рычаг реверса.



	L1 (мм)	Вес (г)	✉	ETK
E131601	91	54	20	3258951316016



ОТВЕРТКИ, КЛЮЧИ И БИТЫ

БИТЫ

МИНИТРЕЩОТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

- Поставляется с тремя битами:
- Шлицевая : 5,5 мм.
- Phillips®: PH2.
- Pozidriv®: PZ2. .



	Вес (г)	⊠	ETK
E160803	170	10	3258951608036



ТРЕЩОТЧНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПРИВОД-ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

- Держатель бит типа «картридж».
- Укомплектован битами: шлицевые: 4-5,5-6 мм, Phillips®: PH1-PH2, Pozidriv®: PZ1-PZ2.



	Вес (г)	⊠	ETK
E160801	300	10	3258951608012



ТРЕЩОТЧНЫЙ ПРИВОД-ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ

- Отвертка с реверсивной трещоткой с держателем бит.
- Держатель бит типа «картридж».
- Двухпозиционная рукоятка: традиционная и револьверная для приложения дополнительного крутящего момента при необходимости.
- Поставляется с битами: шлицевые: 4-5,5-6 мм, Phillips®: PH1-PH2, Pozidriv®: PZ1-PZ2.



	Вес (г)	⊠	ETK
E160802	320	10	3258951608029



БИТЫ

ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/4" С ФИКСАТОРОМ

- ISO 1173

	L (мм)	Вес (г)		ETK
E168733	60	28	20	3258951687338



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ 1/4"

- ISO 1173

	L (мм)	Вес (г)		ETK
E113648	60	22	20	3258951136485



ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛОВОК 1/4"

- ISO 1173 - ISO 1174-1


	L (мм)	Вес (г)		ETK
E113649	50	29	24	3258951136492



МАГНИТНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ШЕСТИГРАННЫХ ГАЕК

- ISO 1173 - ISO 691 - ISO 1711-1

- Винт удерживается магнитом.

	A (мм)	L (мм)	Вес (г)		ETK
E113643	7	65	45	24	3258951136430
E113644	8	65	45	24	3258951136447
E113645	9	65	45	24	3258951136454
E113646	10	65	51	24	3258951136461

