СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ TSTAK™

DWST1-70704
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ОРГАНАЙЗЕРОМ

TSTAK™

- Гибкая платформа Mix&Match, позволяющая формировать различные сочетания модулей
- Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски
- Инновационная конструкция модулей, имеющая высокую прочность и жесткость
- Ящик с органайзером и вставкой в основном отделении из предварительно надрезанного вспененного материала для оптимального размещения инструмента
- Полезный объем: 14 л



Модуль TSTAK™ I

длина	ширина	высота
440 мм	331 мм	185 мм

DWST1-70703
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

TSTAK™

- Гибкая платформа Mix&Match, позволяющая формировать различные сочетания модулей
- Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Вставка из предварительно надрезанного вспененного материала для оптимального размещения инструмента
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски
- Полезный объем: 13,5 л, Толщина стенок: 2,8-3,0 мм



Модуль TSTAK™ II

длина	ширина	высота
440 мм	331 мм	176 мм

DWST1-70705
ЯЩИК С ВЫДВИЖНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

TSTAK™

- Гибкая платформа Mix&Match, позволяющая формировать различные сочетания модулей
- 6 извлекаемых чашек для мелких деталей, крепежа и принадлежностей (2 большие и 4 маленькие)
- Направляющие салазки на шариковых подшипниках для надежности и продолжительного срока службы
- Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Двухкомпонентная верхняя ручка обеспечивает удобство переноски
- Инновационная конструкция модулей, имеющая высокую прочность и жесткость
- Полезный объем: 9,5 л, Толщина стенок: 2,8–3,0 мм



Модуль TSTAK™ III

длина	ширина	высота
440 мм	314 мм	176 мм

DWST1-70706
ЯЩИК С 2-МЯ ВЫДВИЖНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

TSTAK™

- Гибкая платформа Mix&Match, позволяющая формировать различные сочетания модулей
- Передвижные разделители для оптимальной организации пространства для хранения свёрл, бит, крепёжа и др.
- Направляющие салазки на шариковых подшипниках для надежности и продолжительного срока службы
- Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски
- Инновационная конструкция модулей, имеющая высокую прочность и жесткость
- Полезный объем: 8 л, Толщина стенок: 2,8–3,0 мм

Модуль TSTAK™ IV

длина	ширина	высота
440 мм	314 мм	176 мм

DWST1-71194
ОРГАНАЙЗЕР

TSTAK™

- Гибкая платформа Mix&Match, позволяющая формировать различные сочетания модулей
- Органайзер с прозрачной крышкой с 2 большими и 5 маленькими съемными отделениями для хранения мелких деталей и принадлежностей
- Ударопрочная прозрачная крышка позволяет видеть содержимое органайзера
- Конструкция крышки обеспечивает надежную фиксацию отделений на месте
- Не выходящая за габариты модуля широкая ручка для удобства переноски
- Высокопрочные металлические замки и петли
- Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.



Модуль TSTAK™ V

длина	ширина	высота
440 мм	332 мм	145 мм

DWST1-71195
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

TSTAK™

- Гибкая платформа Mix&Match, позволяющая формировать различные сочетания модулей
- Ящик большого объема для хранения больших ручных и электроинструментов
- Съемный лоток для часто используемых инструментов и аксессуаров
- Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Вставка из предварительно надрезанного вспененного материала для оптимального размещения инструмента
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски
- Полезный объем: 23 л, Толщина стенок: 2,8–3,0 мм



Модуль TSTAK™ VI

длина	ширина	высота
440 мм	301,5 мм	332 мм

DWST1-70702

КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ МОДУЛЕЙ TSTAK™

TSTAK™

- Гибкая платформа Mix&Match, позволяющая формировать различные сочетания модулей
- Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Передвижные разделители для оптимальной организации пространства для хранения сверл, бит, крепёжа и др.
- Направляющие салазки на шариковых подшипниках для надежности и продолжительного срока службы
- Двухкомпонентная верхняя ручка обеспечивает удобство переноски
- Инновационная конструкция модулей, имеющая высокую прочность и жесткость
- Полезный объем: 21,5 л, Толщина стенок: 2,8–3,0 мм

Модуль TSTAK™ II + Модуль TSTAK™ IV

длина 440 мм | ширина 331 мм | высота 326 мм

DWST1-72364

ВКЛАДКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ TSTAK

TSTAK™

- Вкладка из вспененного материала имеет предварительную насечку на множество сегментов, извлечение которых позволяет оптимизировать пространство под инструмент, принадлежности и расходные материалы
- Прочная и достаточно жесткая для надёжной фиксации инструмента и принадлежностей и защиты от ударов при транспортировке
- Очень лёгкая и удобная, предназначена для использования с инструментальными ящиками системы хранения TSTAK, может также использоваться автономно



длина 300 мм | ширина 430 мм

DWST1-71229

ОСНОВАНИЕ КОЛЕСНОЕ (ТЕЛЕЖКА)

TSTAK™

- Транспортировочная тележка с поворачивающимися на 360° шарнирными колёсами; передние колеса оснащены стопором
- Максимальная нагрузка 100 кг
- Возможность быстро и легко установить ящики TSTAK в любой комбинации для удобства транспортировки и простоты использования
- Компактная и легкая конструкция



ДЛЯ МОДУЛЕЙ TSTAK™

длина 486 мм | ширина 436 мм | высота 181 мм

DWST1-71196

ТЕЛЕЖКА СИСТЕМЫ TSTAK

TSTAK™

- Складная алюминиевая тележка с телескопической ручкой для удобства транспортировки модулей системы TSTAK
- Прочная конструкция грузоподъёмностью 100 кг
- Встроенные складные защёлки для фиксации модуля
- Передние поворачивающиеся колесики и большие задние колеса для хорошей маневренности и плавного движения



ДЛЯ МОДУЛЕЙ TSTAK™

длина 285 мм | ширина 490 мм | высота 700 мм

1-79-208

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОТКРЫТАЯ

- Прочная нейлоновая ткань 600x1200 денье
- Максимальная организация хранения – внутренний разделитель и внешние карманы помогают держать Ваши инструменты в порядке
- Надежные внутренние карманы для электроинструментов, аккумуляторов и зарядного устройства
- Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки
- Ремни с липучкой с не допускающими проскальзывания резиновыми накладками для крепления уровня снаружи и петли для размещения ручных инструментов
- Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри инструментов

длина 500 мм | ширина 300 мм | высота 360 мм

1-79-209

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Конструкция саквояжного типа обеспечивает легкий доступ к инструментам
- Прочная нейлоновая ткань 600x1200 денье
- Максимальная организация хранения – внутренний разделитель и внешние карманы помогают держать Ваши инструменты в порядке
- Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри инструментов
- Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки
- Закрытый карман на лицевой стороне сумки для безопасного хранения мелких деталей или личных предметов

длина 500 мм | ширина 300 мм | высота 310 мм

1-79-211

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



- Большая вместимость – все, что Вам необходимо на стройплощадке, в одном месте
- Прочная нейлоновая ткань 600x1200 денье
- Максимальная организация хранения – внутренний разделитель и внешние карманы помогают держать Ваши инструменты в порядке
- Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки
- Пластмассовая состоящая из двух частей накладка на ручки с мягкими вставками для комфотра при переноске
- Окошко для быстрого помещения "в последнюю минуту" в сумку инструмента, когда сумка уже закрыта
- Мягкие вставки снаружи со стороны, обращенной к пользователю при переноске, для большего комфорта
- Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри инструментов

длина 500 мм | ширина 300 мм | высота 310 мм

Фото модели: 1-70-209

Фото модели: DWST1-79210

DWST1-79210

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ

НОВИНКА

- Эргономичная ручка и наплечный ремень обеспечивают комфорт при транспортировке тяжелого содержимого сумки
- Специальный карман для размещения наборов бит или свёрл
- Большой полезный объем, вмещает несколько электроинструментов, а также ручной инструмент и принадлежности
- Высокопрочная телескопическая ручка
- Съемный разделитель для организации внутреннего пространства
- Специальный карман для размещения дрели-шуруповёрта
- Прочные износостойкие колеса
- Пластмассовые профили на днище сумки для защиты от износа
- Конструкция в открытом состоянии сумки обеспечивает отличный обзор и легкий доступ ко всему содержимому



длина 699 мм | ширина 305 мм | высота 318 мм

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ TOUGHSYSTEM™

- Водонепроницаемые
- Сверхпрочные
- Мобильные
- Соединяемые
- Модульные

DWST1-75522

ОРГАНАЙЗЕР

TOUGHSYSTEM™ НОВИНКА DS100

- Все модули системы TOUGHSYSTEM могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Съемные отделения обеспечивают гибкость организации хранения
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика для защиты содержимого от воды и пыли - класс IP53
- Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната
- Конструкция крышки обеспечивает надежную фиксацию отделений на месте

МОДУЛЬ DS100

длина	ширина	высота	
350 мм	543 мм	100 мм	IP 53

Фото модели: DWST1-75522

Фото модели: 1-70-321

1-70-321

ОРГАНАЙЗЕР

TOUGHSYSTEM™ DS150

- Органайзер со съемными отделениями для хранения мелких деталей и принадлежностей; подходит также и для хранениеэлектроинструмента и зарядных устройств
- Отделение под крышкой, предназначенное специально для хранения бит, свёрл и других принадлежностей
- Ручки, выполненные из двух материалов для комфорта при переноске
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика для защиты содержимого от воды и пыли - класс IP65
- Клапан для выравнивания давления внутри и снаружи модуля
- Толщина стенок 4 мм для высокой прочности и жесткости конструкции
- Все модули системы TOUGHSYSTEM могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Две проушины для возможности использования навесного замка (в комплект поставки не входит)



МОДУЛЬ DS150

длина	ширина	высота	
336 мм	550 мм	158 мм	IP 65

1-70-728

ЯЩИК С 2-МЯ ВЫДВИЖНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

TOUGHSYSTEM™ DS250

- Два выдвижных отделения: ящик для электроинструмента и более мелкое отделение для принадлежностей
- Два варианта использования отделения для принадлежностей: с контейнерами или в качестве ящика для электроинструмента
- Толщина стенок 4 мм для высокой прочности и жесткости конструкции
- Может устанавливаться на транспортировочную тележку и использоваться как часть TOUGHSYSTEM
- Направляющие салазки на шариковых подшипниках для надежности и продолжительного срока службы
- Все модули системы TOUGHSYSTEM могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски



МОДУЛЬ DS250

длина	ширина	высота
340 мм	550 мм	275 мм

Фото модели: 1-70-728

Фото модели: 1-70-322

1-70-322

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

TOUGHSYSTEM™ DS300

- Глубокий лоток для аккумуляторных батарей и зарядных устройств
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика для защиты содержимого от воды и пыли - класс IP65
- Клапан для выравнивания давления внутри и снаружи модуля
- Толщина стенок 4 мм для высокой прочности и жесткости конструкции
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски
- Все модули системы TOUGHSYSTEM могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Две проушины для возможности использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

МОДУЛЬ DS300

длина	ширина	высота	
336 мм	550 мм	366 мм	IP 43

DWST1-76564
ЯЩИК ОТКРЫТЫЙ

TOUGHSYSTEM™ НОВИНКА DS350

- Все модули системы TOUGHSYSTEM могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Удобные боковые ручки
- Большая металлическая ручка с мягкой накладкой для удобства переноски
- Большой внутренний объем для размещения электроинструментов и кабелей
- Прочная конструкция из высококачественного пластика
- Максимальная нагрузка 20 кг



МОДУЛЬ DS350

длина	ширина	высота	
558 мм	330 мм	277 мм	IP 43

Фото модели: DWST1-76564

Фото модели: 1-70-323

1-70-323
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

TOUGHSYSTEM™ DS400

- Съемный вертикальный органайзер внутри ящика на задней стенке для принадлежностей и ручного инструмента
- Глубокий лоток для аккумуляторных батарей и зарядных устройств
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика для защиты содержимого от воды и пыли - класс IP65
- Клапан для выравнивания давления внутри и снаружи модуля
- Толщина стенок 4 мм для высокой прочности и жесткости конструкции
- Верхняя ручка из двух материалов обеспечивает удобство переноски
- Все модули системы TOUGHSYSTEM могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
- Две проушины для возможности использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

МОДУЛЬ DS400

длина	ширина	высота	
408 мм	550 мм	366 мм	IP 65

DWST1-73598
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КОЛЕСАМИ

НОВИНКА

- Металлический замок, управляемый одной рукой для простого и быстрого доступа к содержимому
- Водозащитное уплотнение по периметру ящика - класс защиты IP43
- Большой внутренний объем - 60 л
- Максимальный доступ к содержимому и оптимальная организация хранения
- Большие прочные колеса диаметром 7" (178 мм)
- V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
- Выдвижная металлическая ручка для удобства перемещения ящика
- Лоток для инструмента и мелких деталей может быть установлен внутри или снаружи ящика, на ручке в ее выдвинутом положении



МОДУЛЬ DS400

длина	ширина	высота	
630 мм	400 мм	420 мм	IP 43

Фото модели: DWST1-73598

1-70-349
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ TOUGHSYSTEM™

TOUGHSYSTEM™ 4в1

- Система хранения и транспортировки электроинструментов и принадлежностей отвечает самым высоким требованиям профессионалов и позволяет комбинировать пространство больших и малых отелений, для электроинструмента, винтов, шурупов, гвоздей, бит, свёрл и т.д.
- С системой хранения THOUGH SYSTEM профессионал имеет удобный доступ и высокую организцию оборудования, которое надёжно сохранено от агресивной внешней среды и несанкционированного доступа.
- Система THOUGH SYSTEM предназначена для ежедневного использования в тяжёлых условиях стройплощадки при плохих погодных условиях
- Полная защита от пыли, защита от водяных струй в любом направлении. Класс защиты (IP65)
- Центральный замок фиксации инструментальных ящиков на раме, складная рукоятка и откидная нижняя площадка для удобства транспортировки

Комплект из 3-х модулей (DS150, DS300, DS400) и транспортировочной тележки системы THOUGHSYSTEM

длина	ширина	высота	
660 мм	508 мм	1092 мм	IP 65

1-70-324
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

TOUGHSYSTEM™

- Мощная металлическая тележка для транспортировки модулей TOUGHSYSTEM, строительных материалов и тяжелых грузов
- Регулируемые по высоте установки складные кронштейны позволяют изменять состав системы за счёт установки различных модулей. Максимальная нагрузка на пару кронштейнов – 60 кг.
- Центральный замок фиксации инструментальных ящиков, на раме, складная рукоятка и откидная нижняя площадка для удобства транспортировки
- Задний отсек для транспортировки длинных инструментов, например, буров, долот и т.д.
- Большие прочные прорезиненные колеса диаметром 20 см
- Максимальная нагрузка на откидную площадку – 150 кг



Транспортировочная тележка TOUGHSYSTEM™ DSCARRIER

длина	ширина	высота
235 мм	681 мм	955 мм

1-70-362
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЯЩИКОВ

TOUGHSYSTEM™



- Пара кронштейнов для установки дополнительных ящиков на траспортировочную тележку DS CARRIER позволяет перевозить больше трёх ящиков

Фото модели: 1-70-349