



## НОЖИ


Универсальный нож

**SB-2444** Универсальный нож



Универсальный нож в чехле

**2446** Универсальный нож




- Крепкий нож с лезвием из нержавеющей стали для широкой сферы использования
- Удобная и безопасная двухкомпонентная рукоятка
- Длина - 220 мм, длина лезвия - 102 мм
- Поставляется в пластиковых ножнах с клипсой для ремня
- Упаковка для розничной продажи на картонной карте с отверстием для подвешивания

- Крепкий нож с лезвием из нержавеющей стали для широкой сферы использования
- Удобная и безопасная двухкомпонентная рукоятка
- Длина общая - 220 мм, длина лезвия - 100 мм
- Поставляется в пластиковых ножнах с клипсой для ремня



Универсальный нож

**1446** Универсальный нож



- Удобная и безопасная однокомпонентная рукоятка
- Длина - 220 мм, длина лезвия - 100 мм
- Поставляется в пластиковых ножнах с клипсой для ремня
- Картонная коробка-дисплей на 15 вертикально расположенных ножей



10

## Ножницы универсальные

**2744** Ножницы универсальные




- Легкие, мощные универсальные ножницы
- Для резания пластин из легких металлов, кожи, проволоки, пластмассы, древесины и т.п.
- Полностью закаленные стальные лезвия
- Зазубренные лезвия предотвращают произвольное сползание разрезаемого материала
- Удобные ручки из композитных материалов, оснащены кнопкой блокировки
- Упаковка: На карточке с описанием

<b>2744</b>	190	130 g

## Подрубной нож

**2448** Подрубной нож



- Высокопрочный инструмент, рукоятка из ударопрочного полипропилена, лезвие закалено и долго остается острым
- Рукоятка может быть использована в качестве рычага при тяжелых работах
- Чтобы сделать работу быстрее, допустимы ударные нагрузки по рукоятке и лезвию
- Прекрасно подходит для грубых работ по дереву
- Толщина лезвия - 4 мм
- Длина лезвия - 100 мм


	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>2448</b>	231	100	25	4	200
<b>SB-2448</b>	231	100	25	4	260



## ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### Скребки

**2150** Скребки с двухкомпонентной рукояткой




- Гибкое лезвие из углеродистой стали толщиной 1,5мм, толщина наконечника : 0,5мм
- Полированное и лакированное лезвие для большей долговечности
- Удобная двухкомпонентная рукоятка
- Кольцо на рукоятке для подвешивания

	A	B	g
21500030	30	220	65
21500040	40	220	70
21500050	50	220	73

### Скребки

**2160** Скребки с пластиковой рукояткой



- Гибкое лезвие из углеродистой стали толщиной 1,5мм, толщина наконечника : 0,5мм
- Полированное и лакированное лезвие для большей долговечности
- Металлический фиксатор между рукояткой и лезвием для прочности конструкции
- Пластиковая рукоятка с кольцом для подвешивания

	A	B	g
216000300	30	210	40
216000400	40	210	44
216000500	50	210	46
216000600	60	210	48
216000700	70	210	54
216000800	80	210	58
216000900	90	210	62
216001000	100	210	64
216001200	120	210	68

## Скребки

**2489** Шпатель



- Используется для нанесения и равномерного распределения по поверхности клеев, замазок и пломбирующих составов
- Двухкомпонентная рукоятка для лучшего захвата
- Шпатель с проходящим через всю рукоятку лезвием из закаленной стали



## Скребки

**2488** Универсальный нож



- Пригоден для всевозможных работ в автомобильном и промышленном секторах, для резки тканей, ковровых покрытий, резины, пластмасс и картона
- Двухкомпонентная рукоятка для лучшего захвата
- Полностью закаленное лезвие из высокоуглеродистой стали
- Нож с серповидным лезвием и двухкомпонентной рукояткой
- Требуется периодическая влажная заточки. Легко очищается, устойчив к химическому воздействию



## Скребки

**2487** Скребок



- Скребок для удаления прокладок
- Прочная рукоятка из пластмассы и лезвие из углеродистой стали
- Ширина лезвия 20 мм



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

