

РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ

Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M Рожковый ключ двусторонний метрических размеров



- Двусторонний рожковый гаечный ключ. Метрические размеры
- Соответствует стандартам: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 и ISO 3318
- Изготовлен из высококачественной легированной стали
- U-образный профиль для комфортной работы
- Максимально узкий рабочий профиль расположенный под углом 15° к рукоятке позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- Крупная и стандартная для всех ключей маркировка облегчает идентификацию
- Хромированное покрытие
- Запатентованный дизайн профиля
- SB= Розничная упаковка на пластиковой карте с описанием

		L	a	b ₁	b ₂	g
6M-4-5	4x5	105	3.2	13	15	15
6M-4.5-5.5	4.5x5.5	105	3.2	13	15	15
6M-5-5.5	5x5.5	105	3.2	13	15	15
6M-5.5-7	5.5x7	122	3.9	15.5	17.9	22
6M-6-7	6x7	122	3.9	15.5	17.9	22
6M-7-8	7x8	122	3.9	15.5	17.9	22
6M-8-9	8x9	138	4.0	18.7	21.2	28
6M-8-10	8x10	138	4.0	18.7	21.2	28
6M-10-11	10x11	153	5.2	23	24.9	45
6M-10-13	10x13	153	5.2	23	24.9	45
6M-12-13	12x13	168	5.8	28.7	30.5	73
6M-12-14	12x14	168	5.8	28.7	30.5	73
6M-13-14	13x14	168	5.8	28.7	30.5	73
6M-13-15	13x15	183	6.3	30.1	32.1	98
6M-13-16	13x16	183	6.3	30.1	32.1	98
6M-13-17	13x17	183	6.3	30.1	32.1	98
6M-14-15	14x15	183	6.3	30.1	32.1	98
6M-14-17	14x17	183	6.3	30.1	32.1	98
6M-16-17	16x17	201	7.0	34.7	35.6	122
6M-16-18	16x18	201	7.0	34.7	35.6	122
6M-17-19	17x19	222	7.3	37.4	40.5	170
6M-18-19	18x19	222	7.3	38.1	41.2	170
6M-19-22	19x22	225	7.3	42	46	188
6M-19-24	19x24	225	7.3	42	46	188
6M-20-22	20x22	225	7.2	42	43	188
6M-21-23	21x23	240	7.4	45	49	211
6M-21-24	21x24	240	7.4	45	49	211
6M-22-24	22x24	240	7.4	45	49	211
6M-24-26	24x26	260	7.8	49	53	293
6M-24-27	24x27	260	7.8	49	53	293
6M-24-30	24x30	280	8.4	53	58	366
6M-25-28	25x28	280	8.4	53	58	366
6M-27-29	27x29	280	8.4	53	58	366
6M-27-30	27x30	280	8.4	53	58	366
6M-27-32	27x32	300	9.0	60	67	481
6M-30-32	30x32	300	9.0	60	67	481
6M-30-36	30x36	355	11.0	66	74	714
6M-32-36	32x36	355	11.0	66	74	714
6M-34-36	34x36	355	11.0	66	74	714
6M-36-41	36x41	385	11.5	74	83	880
6M-38-42	38x42	385	11.5	74	83	880
6M-41-46	41x46	400	13.3	85	94	1120
6M-46-50	46x50	446	14.2	94	100.5	1610
SB6M-4-5	4x5	105	3.2	13	15	15
SB6M-6-7	6x7	122	3.9	15.5	17.9	22
SB6M-8-9	8x9	138	5.2	18.7	21.2	28
SB6M-10-11	10x11	153	5.2	23	24.9	45
SB6M-12-13	12x13	168	5.8	28.7	30.5	73
SB6M-14-15	14x15	183	6.6	30.1	32.1	88
SB6M-16-17	16x17	201	7.0	34.7	35.6	122
SB6M-17-19	17x19	222	7.3	37.4	40.5	170
SB6M-18-19	18x19	222	7.3	38.1	41.2	170
SB6M-20-22	20x22	225	7.3	42	46	188
SB6M-21-23	21x23	240	7.4	45	49	211
SB6M-22-24	22x24	240	7.4	45	49	211
SB6M-24-26	24x26	260	7.8	49	53	293
SB6M-24-27	24x27	260	7.8	49	53	293
SB6M-25-28	25x28	280	8.4	53	58	366
SB6M-27-29	27x29	280	8.4	53	58	366
SB6M-30-32	30x32	300	9.0	60	67	481





Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M/SH8 Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель



- Набор двусторонних рожковых ключей метрических размеров
- Упаковка: пластиковый держатель

6M/SH8	8	910
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22		

Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M/SH12 Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель



- Набор двусторонних рожковых ключей метрических размеров
- Упаковка: пластиковый держатель

6M/SH12	12	1704
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-18-19; 6M-16-17; 6M-20-22; 6M-21-23; 6M-24-26; 6M-25-28; 6M-30-32		

Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M/6C Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель



- Набор двусторонних рожковых ключей метрических размеров
- Упаковка: в черном пластиковом держателе

6M/6C	6	400
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17		

Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M/8C Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель



- Набор рожковых двухсторонних гаечных ключей, метрические размеры
- Упаковка: в черном пластиковом держателе

6M/8C	8	735
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-16-17; 6M-14-15; 6M-18-19; 6M-20-22		

Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M/10C Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель



- Набор двусторонних рожковых ключей, метрические размеры
- Упаковка: в черном пластиковом держателе

6M/10C	6	1570
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22; 6M-24-27; 6M-30-32		

Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M/12C Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель



- Набор двусторонних рожковых ключей, метрические размеры
- Упаковка: в черном пластиковом держателе

6M/12C	12	2070
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22; 6M-21-23; 6M-24-27; 6M-25-28; 6M-30-32		

Рожковый ключ двусторонний метрических размеров

6M/S8 Набор двусторонних рожковых ключей, картонная упаковка



- Набор двусторонних рожковых ключей метрических размеров
- Упаковка: картонная коробка

6M/S8	8	735
6M-6-7; 6M-8-9; 6M-10-11; 6M-12-13; 6M-14-15; 6M-16-17; 6M-18-19; 6M-20-22		



Рожковый ключ двусторонний дюймовых размеров

6Z Рожковый ключ двусторонний дюймовых размеров



- Двусторонний рожковый гаечный ключ. Метрические размеры
- Соответствует стандартам: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 и ISO 3318
- Изготовлен из высококачественной легированной стали
- U-образный профиль для комфортной работы
- Максимально узкий рабочий профиль расположенный под углом 15° к рукоятке позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- Крупная и стандартная для всех ключей маркировка облегчает идентификацию
- Хромированное покрытие
- Зпатентованный дизайн профиля

		L	a	b ₁	b ₂	g
6Z-1/4-5/16	1/4x5/16"	122	3.9	15.5	17.9	22
6Z-5/16-11/32	5/16x11/32"	138	4.0	18.7	21.2	28
6Z-3/8-7/16	3/8x7/16"	153	5.2	23	24.9	45
6Z-7/16-1/2	7/16x1/2"	168	5.8	28.7	30.5	73
6Z-1/2-9/16	1/2x9/16"	168	5.8	28.7	30.5	73
6Z-9/16-5/8	9/16x5/8"	183	6.6	30.1	32.1	98
6Z-19/32-11/16	19/32x11/16"	201	7.0	34.7	35.6	122
6Z-5/8-3/4	5/8x3/4"	201	7.0	34.7	35.6	122
6Z-11/16-3/4	11/16x3/4"	222	7.3	37.4	40.5	170
6Z-3/4-7/8	3/4x7/8"	225	7.3	42	46	188
6Z-25/32-13/16	25/32x13/16"	225	7.3	42	46	188
6Z-13/16-7/8	13/16x7/8"	225	7.3	42	46	188
6Z-7/8-15/16	7/8x15/16"	240	7.4	45	49	211
6Z-15/16-1	15/16x1"	260	7.8	49	53	293
6Z-1-1.1/8	1x1 1/8"	280	8.4	53	58	366
6Z-1.1/16-1.1/4	1 1/16x1 1/4"	280	8.4	53	58	366
6Z-1.1/4-1.3/8	1 1/4x1 3/8"	355	11.0	66	74	714

Рожковый ключ двусторонний дюймовых размеров

6Z/8C Набор двусторонних рожковых ключей, пластиковый держатель




- Набор рожковых ключей дюймовых размеров
- Упаковка: В черном пластиковом держателе

		g
6Z/8C	8	1005
6Z-1/4-5/16; 6Z-3/8-7/16; 6Z-5/16-11/32; 6Z-1/2-9/16; 6Z-19/32-11/16; 6Z-5/8-3/4; 6Z-13/16-7/8; 6Z-15/16-1		

Рожковый ключ двусторонний малых метрических размеров

1931M Рожковый ключ двусторонний малых метрических размеров



- Двусторонний рожковый гаечный ключ малых метрических размеров
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Угол рабочего профиля 82,5° и 15°
- Одинаковый размер с обеих сторон
- Для работ в ограниченном пространстве
- Подходит для ремонта телекоммуникаций, радио и электронники, точной механики и т.п.
- Матовое хромирование образует ровную качественную поверхность

		L	a ₂	b ₂	
1931M-4	4	80	2.5	12.5	10
1931M-4.5	4.5	80	2.5	12.5	9
1931M-5	5	80	2.5	12.5	9
1931M-5.5	5.5	80	2.5	12.5	9
1931M-6	6	80	2.5	12.5	9
1931M-7	7	90	3.5	15.0	11
1931M-8	8	90	3.5	15.0	11
1931M-9	9	105	4.0	19.0	19
1931M-10	10	105	4.0	19.0	19
1931M-11	11	120	4.0	25.0	35
1931M-12	12	120	4.0	25.0	36
1931M-13	13	120	4.0	25.0	32
1931M-14	14	130	5.0	28.0	39
1931M-17	17	160	5.5	36.0	74

Рожковый ключ двусторонний малых метрических размеров

1931M/10T Набор двусторонних рожковых ключей малых размеров, пластиковый чехол



- Набор рожковых гаечных ключей малых размеров
- Упаковка: В черном пластиковом чехле

1931M/10T	10	275

1931M-4; 1931M-4.5; 1931M-5; 1931M-5.5; 1931M-6; 1931M-7; 1931M-8; 1931M-9; 1931M-10; 1931M-11

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



Рожковый ключ двусторонний малых дюймовых размеров

1931Z Рожковый ключ двусторонний малых дюймовых размеров



- Двусторонний рожковый гаечный ключ малых дюймовых размеров
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Угол рабочего профиля 82,5° и 15°
- Одинаковый размер с обеих сторон
- Для работ в ограниченном пространстве
- Подходит для ремонта телекоммуникаций, радио и электроники, точной механики и т.п
- Матовое хромирование образует ровную качественную поверхность

		L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	g
1931Z-5/32	5/32"	80	2.5	2.5	12.5	12.5	10
1931Z-3/16	3/16"	80	2.5	2.5	12.5	12.5	9
1931Z-13/64	13/64"	80	2.5	2.5	12.5	12.5	9
1931Z-7/32	7/32"	80	2.5	2.5	12.5	12.5	8
1931Z-1/4	1/4"	80	2.5	2.5	12.5	12.5	8
1931Z-9/32	9/32"	90	3.5	3.5	15	15	11
1931Z-5/16	5/16"	90	3.5	3.5	15	15	11
1931Z-11/32	11/32"	105	4	4	19	19	21
1931Z-3/8	3/8"	105	4	4	19	19	19
1931Z-7/16	7/16"	120	4	4	25	25	35
1931Z-1/2	1/2"	120	4	4	25	25	35
1931Z-9/16	9/16"	130	5	5	28	28	40
1931Z-5/8	5/8"	130	5	5	30	30	47

Рожковый ключ двусторонний малых дюймовых размеров

1931Z/12T Набор двусторонних рожковых ключей малых размеров, пластиковый чехол



- Отделка: Хромоникелевое покрытие, полировка
- Материал: Экстра ванадиевая сталь
- Углы поворота головок 82.5° и 15°
- Обе головки одинакового размера
- В черном пластмассовом чехле

		g
1931Z/12T	12	480

1931Z-5/32; 1931Z-9/32; 1931Z-5/16; 1931Z-11/32; 1931Z-3/8; 1931Z-3/16; 1931Z-7/32; 1931Z-1/4; 1931Z-7/16; 1931Z-1/2; 1931Z-5/8; 1931Z-9/16

Набор двусторонних рожковых ключей для электроники, пластиковый чехол

1933M/6T Набор двусторонних рожковых ключей для электроники, пластиковый чехол



- Набор двусторонних рожковых гаечных ключей для электроники
- Соответствует стандартам DIN934
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Угол рабочего профиля 15° и 10°
- Одинаковый размер с обеих сторон
- Удлиненный захват отлично подходит для ремонта телекоммуникаций, радио и электроники, точной механики, телефонии и т.п
- Матовое хромирование образует ровную качественную поверхность
- Упаковка: Черный пластиковый чехол

1933M/6T	6	70
4x4; 4.5x4; 5x5; 5.5x5.5; 6x6; 7x7		

Набор ключей для точных работ

3280M Набор рожковых ключей для точных работ, на кольце



- Набор инструментов для точных работ, на кольце
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- 8 ключей 3280M
- 1 напильник для заточки контактов 3280/1
- 1 щуп 3280/2
- 1 отвертка 3280/4
- Хромирование и матовая отделка обеспечивают инструменту отличный внешний вид

3280M	35
4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5 mm; 3280/1; 3280/2; 3280/4	

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14




15



Рожковый ключ метрических размеров

894M Рожковый ключ метрических размеров



- Односторонний рожковый ключ
- Соответствует стандартам: ISO 3318 и DIN 894
- Материал: Легированная сталь
- Угол рабочего профиля 15°
- Отделка: Вороненый

		L	a	b	g
894M-7	7	78	3.2	16	10
894M-8	8	94	3.5	18	14
894M-9	9	100	4	20	16
894M-10	10	106	4.5	22	20
894M-11	11	112	5	24	23
894M-12	12	125	5	26	30
894M-13	13	125	5	29	40
894M-14	14	140	5.5	30	40
894M-15	15	140	5.5	32	49
894M-16	16	140	5.5	32	49
894M-17	17	158	6	36	55
894M-19	19	171	7	40	75
894M-21	21	195	7.5	45	90
894M-22	22	195	8	46	100
894M-24	24	216	9	50	150
894M-27	27	240	10	56	215
894M-30	30	262	11	62	270
894M-32	32	274	12	67	320
894M-34	34	274	12	67	320
894M-36	36	303	13	74	400
894M-38	38	305	13	78	420
894M-41	41	343	14	85	590
894M-46	46	378	15	94	750
894M-50	50	413	16	102	945
894M-55	55	457	17	113	1185
894M-60	60	492	18	122	1380
894M-65	65	528	19	132	1750
894M-70	70	573	20	142	2270
894M-75	75	608	21	152	2770
894M-80	80	644	22	162	3180
894M-85	85	690	23	174	3630
894M-90	90	690	25	174	3630
894M-95	95	850	25	195	5750
894M-100	100	850	28	195	5530
894M-105	105	1000	28	215	7300
894M-110	110	1000	28	215	7300
894M-115	115	1000	28	215	7300
894M-120	120	1000	28	215	7300
894M-125	125	1000	28	225	7300
894M-130	130	1000	28	225	7600
894M-135	135	1000	28	225	7400