


СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

Съемники внутренних стопорных колец

2800 Съемники внутренних стопорных колец



- Съемники внутренних стопорных колец
- DIN 5256
- Оксидирование, антикоррозионное покрытие
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Губки прямые, кончики кованые




	A	B	C	D			g
2800-140	140	38	18	0.8	8-13	1.2	80
2800-150	150	38	20	10	12-25	1.3	120
2800-180	180	57	23	10	19-60	1.7	185
2800-225	225	69	28	12	40-100	2.2	280
2800-300	310	95	33	14	85-165	3.1	490

Съемники внутренних стопорных колец

2890 Съемники внутренних стопорных колец с изогнутыми губками, 90°



- Съемники внутренних стопорных колец
- DIN 5256
- Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Форма: с отогнутыми на 90° губками, кованые кончики




	A	B	C	D			g
2890-125	127	38	17	9	8-15	0.8	80
2890-140	140	38	19	10	12-25	1.3	120
2890-180	180	57	23	12	19-60	1.8	185
2890-210	210	59	27	14	40-100	2.3	280
2890-300	289	95	33	14	85-165	3.1	490

Съемники внешних стопорных колец

2900 Съемники внешних стопорных колец



- Съемники для внешних стопорных колец
- DIN 5256
- Оксидирование, антикоррозионное покрытие
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Губки прямые, кончики кованые




	A	B	C	D			g
2900-140	140	38	18	9	3-10	0.8	80
2900-150	150	38	20	10	10-25	1.3	120
2900-180	180	57	23	11	19-60	1.8	185
2900-215	215	69	31	12	40-100	2.3	280
2900-300	295	95	35	14	85-165	3.1	490

Съемники внешних стопорных колец

2990 Съемники внешних стопорных колец с изогнутыми губками, 90°



- Съемники для внешних стопорных колец
- DIN 5256
- Оксидирование, антикоррозионное покрытие
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- С отогнутыми на 90° губками, кончики кованые



	A	B	C	D			
2990-125	127	38	18	9	3-10	0.8	80
2990-140	140	38	20	10	10-25	1.3	120
2990-180	180	57	22	10	19-60	1.8	185
2990-200	200	69	27	14	40-100	2.3	280
2990-300	289	95	35	11	85-165	3.1	490

Наборы

28-29/S4 Набор съемников стопорных колец, картонная упаковка



- Набор съемников для стопорных колец
 - 2800-180: для внутренних, Ø19-60 мм
 - 2890-180: для внутренних, Ø19-60 мм
 - 2900-180: для внешних, Ø19-60 мм
 - 2990-180: для внешних, Ø19-60 мм

28-29/S4	740

2900-180; 2800-180; 2990-180; 2890-180

Универсальные съемники для внутренних и внешних стопорных колец

2928 Универсальные съемники для внутренних и внешних стопорных колец




2928-160



2928-250



- Универсальный съемник для внутренних и внешних стопорных колец
- Запатентованные съемники снабжены сменными наконечниками (прямыми, загнутыми на 15° и на 90°), которые можно легко приспособить для работы как с внутренними, так и с внешними стопорными кольцами
- 5 пар наконечников поставляется в комплекте с моделями -160 и -200, и 6 пар - моделями -250
- Подходят для внутренних стопорных колец диаметром от 8 до 100 мм и для внешних стопорных колец диаметром от 3 до 100 мм
- Это подчеркивает значимость, например, съемника 2928-160 который заменяет как минимум десять обычных съемников
- Съемники имеют регулируемый стопор (автоматический для модели 2928-250), который облегчает работу и предохраняет кольца от повреждений при приложении избыточных нагрузок



	A	B	C	D						
2928-160	160	23.5	21.5	17	7-26	3-26	0.6 0.9 1.2	0.9 1.2	0.9 1.2	120
2928-200	200	32	23.5	20	10-51	7-51	0.9 1.2 1.8	0.9 1.2	0.9 1.2	230
2928-250	250	36	30	22	46-102	32-102	2.3 2.7 3.0	2.3 2.7 3.0	2.3 2.7 3.0	505



Набор съемников стопорных колец

9938 Набор съемников стопорных колец, пластиковый кейс



- Набор из трех универсальных съемников для внутренних и внешних стопорных колец из серии 2928: 160 мм, 200 мм и 250 мм
- Эти запатентованные съемники снабжены сменными наконечниками (прямыми, загнутыми на 15° и на 90°), которые можно легко приспособить для работы как с внутренними, так и с внешними стопорными кольцами
- 5 пар наконечников в комплекте с моделями -160 и -200, и 6 пар - с моделями -250
- Съемники используются для внутренних стопорных колец диаметром от 8 до 100 мм и для внешних стопорных колец диаметром от 3 до 100 мм
- Этот набор заменяет как минимум десять обычных съемников
- Съемники имеют регулируемый стопор (автоматический для модели 2928-250) который облегчает работу и предохраняет кольца от повреждений при приложении избыточных нагрузок

9938	1640

2928-160; 2928-200; 2928-250

8

Запчасти и наконечники для универсальных съемников стопорных колец

2928-1 - 4 Запчасти и наконечники для универсальных съемников стопорных колец



- Запасные наконечники для универсальных съемников стопорных колец серии 2928


2928-1	2928-160	0.6 0.9 1.2		0.9 1.2	10
2928-2	2928-200	0.9 1.2 1.8		0.9 1.2	15
2928-3	2928-250		2.3 2.7 3.0		45
2928-4	2928-250			2.3 2.7 3.0	60

Съемники внутренних стопорных колец

2461 Съемники внутренних стопорных колец



- Съемники внутренних стопорных колец
- ISO 5256
- Хромоникелевое покрытие, полировка, кончики фосфатированы
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Прямые губки, для внутренних стопорных колец




	A	B	C	D			
2461 C8	140	31.5	18.5	8	8-25	1.0-2.0	85
2461 C19	180	40	21.5	9.5	19-60	2.0-2.5	140
2461 C40	255	55	22	11	40-100	2.5-3.5	230

Съемники внутренних стопорных колец

2463 Съемники внутренних стопорных колец с изогнутыми губками, 90°



- Съемники внутренних стопорных колец
- ISO 5256
- Хромоникелевое покрытие, полировка, кончики фосфатированы
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- С отогнутыми на 90° губками, для внутренних стопорных колец




	A	B	C	D			
2463 D8	130	20	15	8	8-25	1.0-2.0	85
2463 D19	170	27.5	21.5	9.5	19-60	2.0-2.5	150
2463 D40	210	40	22	11	40-100	2.5-3.5	240

Съемники внешних стопорных колец

2464 Съемники внешних стопорных колец



- Съемники внешних стопорных колец
- ISO 5254
- Хромоникелевое покрытие, полировка, кончики фосфатированы
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Прямые губки
- Стопорный винт и возвратная пружина




	A	B	C	D			
2464 A3	120	32	20	8	3-10	1.0-1.5	95
2464 A10	120	32	20	8	10-25	1.5-2.0	95
2464 A19	180	40	21.5	9.5	19-60	2.0-2.5	140
2464 A40	210	60	29.5	10.5	40-100	2.5-3.0	260

Съемники внешних стопорных колец

2466 Съемники внешних стопорных колец с изогнутыми губками, 90°



- Съемники внешних стопорных колец
- ISO 5254
- Хромоникелевое покрытие, полировка, кончики фосфатированы
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- С отогнутыми на 90° губками
- Стопорный винт и возвратная пружина



	A	B	C	D			
2466 B3	130	20	20	8	3-10	1.0-1.5	100
2466 B10	130	20	20	8	10-25	1.5-2.0	110
2466 B19	165	32	25	9	19-60	2.0-2.5	150
2466 B40	190	44	30	11	40-100	2.5-3.0	250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

Специальные съемники стопорных колец

2460 Специальные съемники стопорных колец



- Съемники внешних стопорных колец на валах (с подковообразным замком или для пружинных упорных колец)
- Хромоникелевое покрытие, полировка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Возвратная пружина




	A	B	C	D	E	F	g
2460	175	48	22	9.5	3	7	160

Специальные съемники стопорных колец

2465D Специальные съемники стопорных колец



- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Отделка: Хромоникелевое покрытие
- Форма: С губками для стопорных колец на валах и внешних пружинных колец
- Оснащены возвратной пружиной



	L	A	B	D	g
2465D-200	200	30	55	2.4	200


КАБЕЛЬНЫЕ КУСАЧКИ

Кабельные кусачки

2233D Кусачки для резки и зачистки кабеля



- Плоскогубцы для зачистки и отрезки электропроводов из меди и алюминия
- Отделка: Фосфатирование на кованых поверхностях и полировка на лицевых
- Материал: Углеродистая сталь. Рукоятки с покрытием из ПВХ
- IP: Промышленная упаковка



	A	B	C	D			g
2233 D-160	160	25	25	10	50/35	10	160
2233 D-200	200	28	30	12	70/50	13	280
2233 D-240	240	37	35	14	95/70	16	340
2233D-160IP	160	25	25	10	50/35	10	160
2233D-200IP	200	28	30	12	70/50	13	280
2233D-240IP	240	37	35	14	95/70	16	340