

1

## ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL12TSS** Инструментальная тележка с 12 выдвижными ящиками, столешница из нержавеющей стали



- Тележка с 12 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Максимальная вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (1 x) 881 x 445 x 53 мм
- Малые ящики
  - (4 x) 284 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 284 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 284 x 445 x 184 мм
- Большие ящики
  - (4 x) 540 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 540 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 540 x 445 x 184 мм

<b>1475KXL12PCMTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PCTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PDGTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PEVTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PJJTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PSPTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PSVTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PAWTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148

9

### Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL12PCTW** Инструментальная тележка с 12 выдвижными ящиками, деревянная столешница



- тележка с 12 выдвижными ящиками
- система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- покрыт яркой стойкой высококачественной краской
- различные цветовые решения
- большая вместимость и прочная конструкция
- корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - ((1 x) 881 x 445 x 53 мм
- Малые ящики:
  - (4 x) 284 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 284 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 284 x 445 x 184 мм
- Большие ящики:
  - (2 x) 540 x 445 x 53 мм
  - (2 x) 540 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 540 x 445 x 184 мм

<b>1475KXL12PCMTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PCTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PDGTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PEVTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PJJTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PSPTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148
<b>1475KXL12PSVTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	45	50 x 150	148

## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL12PC** Инструментальная тележка с 12 выдвижными ящиками, столешница с прорезиненным покрытием



- Тележка с 12 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - ((1 x) 881 x 445 x 53 мм
- Малые ящики:
  - (4 x) 284 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 284 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 284 x 445 x 184 мм
- Большие ящики:
  - (2 x) 540 x 445 x 53 мм
  - (2 x) 540 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 540 x 445 x 184 мм

<b>1475KXL12PAW</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	
<b>1475KXL12PC</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	
<b>1475KXL12PCM</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	
<b>1475KXL12PDG</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	
<b>1475KXL12PEV</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	
<b>1475KXL12PJJ</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	
<b>1475KXL12PSP</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	
<b>1475KXL12PSV</b>	1016 x 501 x 985	1100	45	50 x 150	142	

## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL7PCTSS** Инструментальная тележка с 7 выдвижными ящиками, столешница из нержавеющей стали



- Тележка с 7 выдвижными ящиками
- СИСТЕМА Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 Фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (3 x) 881 x 445 x 53 мм
  - (4 x) 881 x 445 x 118 мм

<b>1475KXL7PAWTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143
<b>1475KXL7PCMTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143
<b>1475KXL7PCTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143
<b>1475KXL7PDGTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143
<b>1475KXL7PEVTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143
<b>1475KXL7PJJTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143
<b>1475KXL7PSPTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143
<b>1475KXL7PSVTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143



## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL7TW** Инструментальная тележка с 7 выдвижными ящиками, деревянная столешница



- Тележка с 7 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (3 x) 881 x 445 x 53 мм
  - (4 x) 881 x 445 x 118 мм

<b>1475KXL7PCTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	
<b>1475KXL7PCMTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	
<b>1475KXL7PDGTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	
<b>1475KXL7PEVTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	
<b>1475KXL7PSPTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	
<b>1475KXL7PJTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	
<b>1475KXL7PSVTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	
<b>1475KXL7PAWTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	143	

## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL7** Инструментальная тележка с 7 выдвижными ящиками



- Тележка с 7 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 125x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (3 x) 881 x 445 x 53 мм
  - (4 x) 881 x 445 x 118 мм

<b>1475KXL7PC</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	
<b>1475KXL7PCM</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	
<b>1475KXL7PDG</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	
<b>1475KXL7PEV</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	
<b>1475KXL7PSP</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	
<b>1475KXL7PJ</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	
<b>1475KXL7PAW</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	
<b>1475KXL7PSV</b>	1016 x 501 x 985	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	137	

## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL6PCTSS** Инструментальная тележка с 6 выдвижными ящиками, столешница из нержавеющей стали



- Тележка с 6 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (2 x) 881 x 445 x 53 мм
  - (3 x) 881 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 881 x 445 x 184 мм

<b>1475KXL6PAWTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PCMTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PCTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PDGTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PEVTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PJTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PSPTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PSVTSS</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139

## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475KXL6PCTW** Инструментальная тележка с 6 выдвижными ящиками, деревянная столешница



- Тележка с 6 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (2 x) 881 x 445 x 53 мм
  - (3 x) 881 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 881 x 445 x 184 мм

<b>1475KXL6PAWTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PCMTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PCTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PDGTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PEVTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PJTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PSPTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139
<b>1475KXL6PSVTW</b>	1016 x 501 x 1020	1100	881 x 445 x h	45	50 x 150	139



## Инструментальные тележки и принадлежности

### 1475KXL6 Инструментальная тележка с 6 выдвижными ящиками



- Тележка с 6 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрыт яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (2 x) 881 x 445 x 53 мм
  - (3 x) 881 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 881 x 445 x 184 мм

<b>1475KXL6PC</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133
<b>1475KXL6PCM</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133
<b>1475KXL6PDG</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133
<b>1475KXL6PEV</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133
<b>1475KXL6PSP</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133
<b>1475KXL6PJJ</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133
<b>1475KXL6PAW</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133
<b>1475KXL6PSV</b>	1.016 x 501 x 985	1.1	881 x 445 x h	45	50 x 150	133

## Инструментальные тележки и принадлежности

### 1475K8PCTSS Инструментальная тележка с 8 выдвижными ящиками, столешница из нержавеющей стали



- Тележка с 8 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрыт яркой стойкой высококачественной краской
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 152x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (6 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 184 мм

<b>1475K8PAWTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PCMTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PCTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PDGTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PEVTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PJJTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PSPTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PSVTSS</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80

## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475K8PCTW** Инструментальная тележка с 8 выдвижными ящиками, деревянная столешница



- Тележка с 8 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 152x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (6 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 184 мм

<b>1475K8PAWTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PCMTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PCTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PDGTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PEVTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PJJWTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PSPTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80
<b>1475K8PSVTW</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	80

## Инструментальные тележки и принадлежности

**1475K8** Инструментальная тележка с 8 выдвижными ящиками



- Тележка с 8 выдвижными ящиками
- Система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе транспортировки
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Покрывает яркой стойкой высококачественной краской
- Различные цветовые решения
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 125x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (6 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (2 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 184 мм

<b>1475K8PC</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80
<b>1475K8PCM</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80
<b>1475K8PDG</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80
<b>1475K8PEV</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80
<b>1475K8PSP</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80
<b>1475K8PJJ</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80
<b>1475K8PAW</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80
<b>1475K8PSV</b>	677 x 501 x 955	1100	543 x 445 x h	45	50 x 125	80



## Инструментальные тележки и принадлежности

### 1470KXL6C Инструментальная тележка с 6 выдвижными ящиками и шкафом



- Тележка с 6 выдвижными ящиками и шкафом
- Боковой шкаф с 2-мя регулируемыми полками для удобного хранения крупногабаритного инструмента
- Высокопрочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Одинаковые замки на ящиках и шкафе
- Колеса 125x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных/ 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (3 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (2 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 249 мм
- Габариты шкафа:
  - (2x) полки 350x500x10 мм



<b>1470KXL6C</b>	1.016 x 501 x 958	900	543 x 445 x h	30	50 x 125	115
<b>1470KXL6CBLACK</b>	1.016 x 501 x 958	900	543 x 445 x h	30	50 x 125	115

## Инструментальные тележки и принадлежности

### 1470K8 Инструментальная тележка с 8 выдвижными ящиками



- Тележка с 8 выдвижными ящиками
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 125x30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (6 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 180 мм



<b>1470K8</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	69
<b>1470K8RED</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	69
<b>1470K8BLUE</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	69
<b>1470K8BLACK</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	69

## Инструментальные тележки и принадлежности

### 1470K7 Инструментальная тележка с 7 выдвижными ящиками



- Тележка с 7 выдвижными ящиками
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 125x30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (5 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 249 мм

<b>1470K7</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	68
<b>1470K7RED</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	68
<b>1470K7BLUE</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	68
<b>1470K7BLACK</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	68

## Инструментальные тележки и принадлежности

### 1470K6 Инструментальная тележка с 6 выдвижными ящиками



- Тележка с 6 выдвижными ящиками
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 125x30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (3 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (2 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (1 x) 543 x 445 x 249 мм

<b>1470K6</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	65
<b>1470K6RED</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	65
<b>1470K6BLUE</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	65
<b>1470K6BLACK</b>		677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	65



## 1 Инструментальные тележки и принадлежности

### 1470K5 Инструментальная тележка с 5 выдвижными ящиками



- Тележка с 5 выдвижными ящиками
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колеса 125x30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим следов
  - 2 фиксированных / 2 поворотных со стопором
- Внутренние габариты ящиков:
  - (1 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (2 x) 543 x 445 x 118 мм
  - (2 x) 543 x 445 x 184 мм



<b>1470K5</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	61	
<b>1470K5RED</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	61	
<b>1470K5BLUE</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	61	
<b>1470K5BLACK</b>	677 x 501 x 950	600	543 x 445 x h	30	30 x 125	61	

## 7 Инструментальные тележки и принадлежности

### 1480K4 Инструментальный шкаф с 4 выдвижными ящиками, деревянная столешница



- Верхний ящик с 4 выдвижными отделениями
- Большая вместимость и прочная конструкция
- Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механического повреждения тележки
- Дополнительное локальное усиление в необходимых местах
- Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать ящик
- Система защелкивания ящиков
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Внутренние габариты ящиков:
  - (3 x) 543 x 445 x 53 мм
  - (2 x) 543 x 445 x 118 мм



<b>1480K4</b>	677 x 501 x 420	300	543 x 445 x h	30	40	
<b>1480K4BLACK</b>	677 x 501 x 420	300	543 x 445 x h	30	40	

## 11 Аксессуары для тележек

### 1470K-ACTSS Столешница из нержавеющей стали



- Столешница из нержавеющей стали
- 674/ 1.012x497x40мм

<b>1470KXL-ACTSS</b>	1012 x 497 x 40	19.022	
<b>1470K-ACTSS</b>	674 x 497 x 40	13.07	

## 14 Аксессуары для тележек

### 1470K-AC7 Столешница из АБС



- Столешница из ABS
- Круглые и прямоугольные отделения на левой стороне для банок, винтов, гаек и т.д.

<b>1470K-AC7</b>	674 x 497 x 45	1,4	

## Аксессуары для тележек

**1470KXLC-TRAY** Металлический регулируемый лоток для бокового шкафа



- Полка - 350x500x10 мм

<b>1470KXLC-TRAY</b>	350 x 500 x 10	2.5

## Аксессуары для тележек

**1470K-AC1** Полка подвесная для тележки



- Прочная складная металлическая полка для увеличения рабочей поверхности при необходимости
- Подходит для тележек серии 1470 и 1475
- Устанавливается с помощью 2-ух винтов на боковых сторонах тележки
- Грузоподъемность: 35 кг
- Рабочая поверхность: 455x460 мм

<b>1470K-AC1</b>	6300

## Столешница из нержавеющей стали

**1470K-AC3** Полка подвесная для тележки




- Прочная и надежная полка для хранения банок, спреев и т.д.
- Подходит для тележек серии 1470 и 1475
- Устанавливается с помощью 2-ух винтов на боковых сторонах тележки
- Внутренние габариты: 455 x 85 x 140 мм

<b>1470K-AC3</b>	90 x 456	2200

## Аксессуары для тележек

**1470K-AC8** Инструментальная панель для тележки



- Инструментальная панель для тележки 26"
- Максимальная нагрузка 30 кг без деформации панели

<b>1470K-AC8</b>	680 x 23	8
<b>1470K-AC8GR</b>	680 x 23	6,80

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

