ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С



## Инструментальные тележки

#### ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С 5 ЯЩИКАМИ



#### ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С 6 ЯЩИКАМИ



7 ЯЩИКАМИ

- Инструментальная тележка с 7 ящиками
- Внутренние размеры ящиков: 5х 543х445х53 мм, 1х 543х445х118 мм, 1х 543х445х184 мм

- Инструментальная тележка с 5 ящиками
- Внутренние размеры ящиков: 1х 543х445х53 мм, 2х 543х445х118 мм, 2х 543х445х184 мм
- Инструментальная тележка с 6 ящиками
- Внутренние размеры ящиков: 3х 543х445х53 мм, 2х 543х445х118 мм, 1х 543х445х184 мм
- Тележка большой вместимости для эксплуатации в промышленных условиях
- Двойной стеновой блок защищает стенки и ящики от ударов/повреждений
- Усиленные стенки уменьшают давление на определенные участки тележки
- Длинные шаровые опоры обеспечивают выдвижение ящиков на 100%
- Система задвижения ящиков щелчок/фиксациия
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Колесики 125х30 мм на шарикоподшипниках и резиновым покрытием, предупреждающим повреждение поверхности: 2 стационарных и
  - 2 поворотных колесика с тормозным устройством

Ð	<b>4</b>	The state of the s	å	₩ mm little		(©Th →lale mm	kg	
9064K-25	1	677x501x950	600	543x445xh	30	35x125	62	
9064K-26	1	677x501x950	600	543x445xh	30	35x125	66	
9064K-27	1	677x501x950	600	543x445xh	30	35x125	68	

#### ШКАФ С 4 ЯЩИКАМИ



- Шкаф большой вместимости для эксплуатации в промышленных
- Двойной стеновой блок защищает стенки и ящики от ударов/ повреждений
- Усиленные стенки уменьшают давление на определенные участки
- Длинные шаровые опоры обеспечивают выдвижение ящиков на 100%
- Система задвижения ящиков щелчок/фиксациия
- Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
- Внутренние размеры ящиков: 3х 543х445х53мм, 1х 543х445х118 мм

Ð		h h mm		h h		kg	
9064K-1	4 1	677x501x420	300	543x445xh	30	40	

#### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

9064-01	Полки (2шт)	Доаустимая нагрузка 30 кг
9064-02	Поворотные колеса (2шт)	125х30 мм
9064-03	Фиксированные колеса (2шт)	125х30 мм
9064-05	Рукоятка для серии тележек 9064	
9064-06	Резиновый коврик	
9064-15	Боковые ручки (2шт)	
9064AC01	Направляющие, 7 комплектов	



## ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С 7 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 9064K-27TS2











Ð				kg	
9064K-27TS2	1	677x501x954		90	
407-4-100 0,8x4x100	1		407-5.5-125 1x5,5x125	<b>1</b> –	
407-6.5-150 1,2x6,5x150	1		407-8-175 1,2x8x175	<b>1</b> –	-
408-6.5-25 6,5x25	1 -	)	409-1-100 PH1 x 100	<b>⊕</b> -	-
409-2-125 PH2 x 125	⊕ —		409-3-150 PH3 x 150	<b>⊕</b> -	
409-2-25 PH-2x25	<b>+</b>	)	413-1-100 PZ-1x100	-	
413-2-125 PZ-2x125	•		601-180-1 180 mm		
612-160-1 160 mm			625-180-1 180 mm		
25	2	6; 7; 8;	9; 10; 11; 12; 1 2	13; 14; 15; 16 21; 22; 24; 27	
10	5	6x7; 8	x9; 10x11; 12x 20x22;	13; 14x15; 16 21x23; 24x27	
105-48-1 1/4" - 1/4"	1100		125-48-1 1/2" - 5/16"		
121 1/2"	0	1	0; 11; 12; 13; 1	14; 15; 17; 19	; 22; 24; 27; 30; 32 mm
125-23-1 1/2" - 125 mm		-	125-25-1 1/2" - 250 mm	Œ.	
125-54-1 1/2" - 21 mm			125-70-1 1/2"	Gr.	
125-42-1 1/2"	9		125-40-1 1/2"		
101 1/4"	0 🗐	4;	4,5; 5; 5,5; 6;	7; 8; 9; 10; 11	; 12; 13 mm
103 1/4"	0		4; 5; 6;	7; 8; 9; 10; 11	; 12; 13 mm
105-24-1 1/4" - 100 mm			105-22-1 1/4" - 50 mm		E1
105-40-1 1/4"			105-70-1 1/4"	50	
105-50-1 1/4"	-		105-42-1 1/4"		ů—
529611 35 mm			501-250-1 250 mm		






4

10

## Инструментальные тележки

ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭТАЖЕРКА С 3 ЯЩИКАМИ





- Сочетание стали и полипропилена обеспечивает прочность и легкость материала
- Передвижное устройство и телескопическая рукоятка обеспечивают легкость транспортировки даже в случае повышенной загруженности тележки
- Резиновые колеса: 125х35 мм
- Имеется специальные отверстия для навесного замка
- Три ящика могут быть размещены на этажерке и легко снимаются с помощью боковых металлических задвижек
- Верхний отсек: внутренние габариты: 435х215х200 мм
   Может использоваться в качестве отдельного ящика для инструментов и может замыкаться с помощью навесного замка Массивная алюминиевая ручка обеспечивает легкость и комфорт при транспортировке Встроенные с двух сторон ручки облегчают подъем при максимальной загрузке
- Имеется переносной ящик: 450х185х45мм
  Средний отсек: внутренние габариты: 2 ящика: 390х215х60 мм
  2 ящика также оснащены шарнирным устройством с полным
  выдвижением ящиков, которые могут закрываться с помощью навесных
  замков Встроенные с двух сторон ручки облегчают подъем при
  максимальной загрузке
- Нижний отсек: внутренние габариты: 403x200x265 мм
- Выдвижная система ящиков позволяет разместить катушки со шлангами, дрели и другой крупный инструмент / Размещение комплектующих
- Телескопическая рукоятка прикреплена к днищу отсека и имеет 4 диапазона выдвижения: 995мм, 900мм, 800мм и 645мм
- Внутренние габариты: 520х320х720мм



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК 3 В 1 С ЛОЖЕМЕНТАМИ













### IRIMO

#### ТЕЛЕЖКА С ДВУМЯ ЛОТКАМИ



- Имеет большую Емкость для хранения небольших и крупных предметов
- Разработана и сконструирована для быстрой и легкой сборки
- Два алюминиевых лотка U- образной формы
- Колесики 125х30 мм на шарикоподшипниках и с резиновым покрытием, предупреждающим повреждение поверхности:
   2 стационарных и 2 поворотных с тормозной системой
- Внутренние размеры лотков: 2x 750x425x77 мм

Ð		₽ mm		h mm		(©‡h →lal• mm	kg	
9064K-02	1	759x432x1.025	150	759x432x77	50	25x100	19	

### СРЕДНИЙ ЛОТОК ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ 9064К-02



- Имеет большую Емкость для хранения небольших и крупных предметов
- Разработан и сконструирован для быстрой и легкой сборки
- Внутренние габариты: 750х425х77мм

€		a b		kg	
9064K-02T	1	757x425x77	50	3.25	

## Металлические/пластиковые ящики для инструмента

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК С ФИКСИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ В СТИЛЕ "КАНТИЛЕВЕР"



- Инструментальный ящик с фиксированными ручками в стиле кантилевер обеспечивает легкий доступ к инструменту
- Трубчатая ручка способствует легкости и комфорту при эксплуатации
- Фиксированные перегородки в верхних ящиках обеспечивает удобство и порядок при хранении мелких предметов
- Шарнирное устройство способствует легкости при открытии крышек ящика и предотвращает попадание пыли
- Ящик можно закрывать с помощью навесного замка, используя отверстия в крышке
- Во избежания повреждений все острые углы скруглены и отшлифованы
- Изготовлен из высококачественного металла, что обеспечивает функциональность и долгий срок эксплуатации

Ð	#	mm h			kg	
902021	1	400x210x190	3	8	3,4	
902031	1	500x210x190	3	10	4,1	
902131	1	500x210x245	5	12	5,4	

#### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК С ФИКСИРОВАННОЙ РУЧКОЙ



- Инструментальный ящик типа кантилевер со складной ручкой, обеспечивающей легкость при комплектации
- Трубчатая ручка удобна при использовании, особенно в случае максимальной заполненности ящика
- Фиксированные перегородки в верхних ящиках обеспечивает удобство и порядок при хранении мелких предметов
- Приклепанные крышки облегчают открытие и предотвращают попадание пыли внутрь ящика
- Ящик можно закрывать с помощью навесного замка, используя отверстия в крышке
- Во избежания повреждений все острые углы скруглены и отшлифованы
- Изготовлен из высококачественного металла, что обеспечивает функциональность и долгий срок эксплуатации

Ð	<b>#</b>	mm h			kg	
9020F350	1	530x200x160	3	8	3,6	
9020F550	1	530x200x200	5	10	4,7	



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



3

4

10

## Металлические/пластиковые ящики для инструмента


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК С ЛОЖЕМЕНТАМИ 9020F550FF10



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК В СТИЛЕ "КАНТИЛЕВЕР" С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ



ຄ	47	<b>₽</b>	<b>—</b>	kg
9020F550FF10	1	200x530x200	12	14
121 1/2"	0	10; 11; 1	2; 13; 14; 15; 16;	17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
125-70-1 1/2"	<u> </u>	•		
125-23-1 1/2" - 125 mm	E-	==	125-25-1 1/2" - 250 mm	-
125-52-1 1/2"- 375 mm	(2)		125-40-1 1/2"	
25	2	8; 9; 1	0; 11; 12; 13; 14	; 15; 16; 17; 18; 19 mm
641-235-1 250 mm	0	p <b></b>	634-250-1 250 mm	
624-160-1 160 mm	0		601-200-1 200 mm	
612-160-1 160 mm			612-200-1 200 mm STR	
48-9-H 1,5-10 mm	E I		408-5.5-25 5,5x25	1 -
407-4-100 0,8x4x100	<b>1</b>		407-5.5-125 1x5,5x125	① —
408-5.5-125 1x5,5x125	1		408-6.5-125 1,2x6,5x150	1
409-2-25 PH-2x25	<b>+</b> -	)	409-1-100 PH1 x 100	<b>+</b> —
409-2-125 PH2 x 125	<b>.</b>		409-3-100 PH3 x 150	<b>+</b> —
Z150003 200 mm	Vinde		522-43-2 460 gr	
529611 35 mm			505-150-1 150 mm	
501-150-1 150 mm		3	517-130-1 130 mm	
517-140-1 140 mm			511-105-1 4 mm	
9020F550			980-5-1 5 m x 19 mm	<u></u>





## Тканевые сумки

#### ТКАНЕВАЯ СУМКА С ТРУБЧАТОЙ РУЧКОЙ





- 17" Открытая сумка для быстрой идентификации и доступа к необходимому инструменту
- Мягкое дно сумки усилено прокладкой из пластика
- 11 вертикальных карманов различного размера для лучшей комплектации инструмента
- Алюминиевая ручка с поролоновой прокладкой повышает прочность каркаса
- Съемная плечевая лямка с мягким валиком в регулируемой части служит для удобства транспортировки
- Ткань толщиной 600х300 Дэнье обеспечивает функциональность и длительный срок эксплуатации сумки
- Поставляется в сложенном виде

Ð	43	mm <sup>★</sup> h		(S)	kg	
9022-1-16SB	1	440x210x310	21	15	1,5	

#### ТКАНЕВАЯ СУМКА С ТРУБЧАТОЙ РУЧКОЙ





- 19" Открытая сумка для быстрой идентификации и доступа к необходимому инструменту
- Мягкое дно сумки усилено прокладкой из пластика
- Прочное водонепроницаемое основание
- 12 различного размера вертикальных карманов на внутренней и внешней стороне сумки для лучшей комплектации инструментов, имеется паз для рулетки. Внутренняя съемная панель с 10 карманами и резиновыми петлями для удерживания инструментов
- Особые фиксаторы на "липучке" для строительных уровней либо других удлиненных инструментов
- Алюминиевая ручка с поролоновой прокладкой повышает прочность каркаса. Съемная плечевая лямка с мягким валиком в регулируемой части служит для удобства транспортировки
- Ткань толщиной 600х300 Дэнье обеспечивает функциональность и длительный срок эксплуатации сумки
- Поставляется в сложенном виде

Ð	43	mm th		Reg.	kg	
9022-1-19HB	1	490x240x350	32	20	2,5	

#### ТКАНЕВАЯ СУМКА НА МОЛНИИ





#### ТКАНЕВАЯ СУМКА НА ЗАМКЕ





- 16" Сумка на замке "молния" для быстрой идентификации и доступа к необходимым инструментам
- Прочное дно сумки из водонепроницаемого материала
- 10 небольших карманов на внешней стороне и 14 вертикальных на внутренней стороне сумки для лучшей комплектации инструмента
- Для сохранности инструмента некоторые внешние карманы закрываются. Имеется паз для рулетки
- Съемная плечевая лямка с мягкой вставкой в регулируемой части
- Ткань толщиной 600х300 Дэнье обеспечивает функциональность и длительный срок эксплуатации

Ð	43	Farit Th		(S)	kg	
9022-2-16HB	1	420x240x300	24	18	1,2	

- 19" Сумка на замке "молния" для быстрой идентификации и легкого доступа к инструментам
- Прочное дно из водонепроницаемого материала
- 17 небольших наружных карманов 14 вертикальных внутренних для лучшей комплектации инструмента
- Для сохранности инструмента некоторые внешние карманы закрываются. Имеется паз для рулетки
- Съемная плечевая лямка с мягкой вставкой в регулируемой части
- Ткань толщиной 600х300 Дэнье обеспечивает функциональность и длительный срок эксплуатации

Ð	437	mm th		Kg	kg	
9022-2-19HB	1	490x240x370	35	20	1,5	



3

4


## Тканевые сумки


# ТКАНЕВАЯ СУМКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА 9022-2-19TS2



## ТКАНЕВАЯ СУМКА С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТА 9022-2-19TS1







10

## IRIMO

## ЯЩИК ИЗ АЛЮМИНИЯ С 96 ИНСТРУМЕНТАМИ 9024-1TS1



		A		
Ð			kg	
9024-1TS1	1	460x115x3	8,8	
101 1/4"	0		4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13	; 14 mm
121 1/2"	0	<b>9</b>	8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21	; 22 mm
125 1/2"	a	-	125;	250 mm
105 1/4"			50,	,100 mm
407-5.5-125	1		1 x 5,5 x	125 mm
407-6.5-150	1		1,2 x 6,5 x	150 mm
409-1-100	<b>+</b>		Pl	H1 x 100
409-2-125	<b>+</b>		Pl	H2 x 125
475-32-1			32 шт установлен (	бит 1/4 "
634101		08		250 mm
5-250C-1			)	10"
980-3B-1		6	Столярный молоток с дере	х 16 mm евянной
522051			рукоятко	)И, Z/U I
604-160-1				160 mm
612-160-1		100		160 mm
601-180-1				180 mm
625-180-1				180 mm
25		2	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17	; 19 mm
46-8-F			1	.5-8 mm
105-70-1 1/4"	95		125-43-1 1/2"	
105-42-1 1/4"		-û	125-40-1 1/2"	
105-40-1 1/4"		LEW.	475-1/4-125 1/4"	
105-50-1 1/4"			665-200-1 85 mm	

125-70-1 1/2"

# ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК ПЛАСТИКОВЫЙ 9023РT565



Ð	43	man bar h	kg
9023PT565	1	170x565x320	2,4

## НАБОР ЭЛЕКТРИКА В ПЛАСТИКОВОМ БОКСЕ 9023PT565TS1



ଚ		E	The state of the s	kg	
9023PT565TS1	1	170	0x565x302	10	
408V-3-100 3 mm	1	-	408V-4-100 4 mm	<b>1</b> –	
408V-5.5-125 5,5 mm	1	-	408V-6.5-15 6,5 mm	0 <b>—</b>	
409V-1-150 PH-1x150	<b>+</b>	-	409V-2-175 PH-2x175	<b>⊕</b> —	
429031 3 x 65 mm			661051		2
5-200C-1 8"	1	=10	601V-180-1 180 mm		
612V-160-1 160 mm			624V-160-1 160 mm	<b>e</b>	
629V-160-1 160 mm			634V-250-1 250 mm	85	-
666-156-1 157 mm			801-145-1 229 mm	- American	
475-32-1			980-3-1 3 m x 16 mm		<b>o</b>
9023PT565					



## Сумки и ремни

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОТКА



Ð		9
9022-3-20	1	120

### СУМКА ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ



Ð		9
9022-3-30	1	40

МОЛОТОК С ДЕРЖАТЕЛЕМ 9022-3-20TS1

4

10



Ð		g	
9022-3-20TS1	1	790	
9022-3-20	•	520-43-2 16 oz - 330 mm	-

НАБОР ЭЛЕКТРИКА В СУМКЕ 9022-3-30TS1



Ð	<b>4</b>	g	·
9022-3-30TS1	1	580	
407-4-100 0,8x4x100	⊕ —	409-1-100 PH1 x 100	<b>+</b> —
601-180-1 180 mm		668-150-1 150 mm	
9022-3-30	1±\		

МОЛОТОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ 9022-3-20TS2



Ð		g	
9022-3-20TS2	1	790	
9022-3-20	-	520-41-2 16 oz - 330 mm	6

НАБОР ЭЛЕКТРИКА В СУМКЕ 9022-3-30TS2



Ð	<b>#</b>	g	
9022-3-30TS2	1	550	
407-4-100 0,8x4x100	① —	409-1-100 PH1 x 100	<b>+</b> —
624-160-1 160 mm		668-150-1 150 mm	
9022-3-30			

### IRIMO

### СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Ð	43	g
9022-3-40	1	60

## РЕМОНТНЫЙ НАБОР В СУМКЕ, 7 ШТ 9022-3-40T\$1



€	a
9022-3-40TS1 1	1000
407-6.5-150 1,2x6,5x150	409-2-125 PH2 x 125
624-140-1 140 mm	601-160-1 160 mm
665-200-1 85 mm	5-150C-1 150 mm - 6"
9022-3-40	980-3-1 3 m x 16 mm

НАБОР ИЗОЛИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА В СУМКЕ, 7 ШТ 9022-3-40TS2



Ð		g	
9022-3-40TS2	1	1000	
408V-4-100 4 mm	1	409V-1-150 PH-1x150	<b>+</b> —
624V-160-1 160 mm	et	612V-160-1 160 mm	
665-200-1 85 mm		5-150C-1 150 mm - 6"	200
9022-3-40	1 1 mm	980-3-1 3 m x 16 mm	<b>O</b>

### ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СУМКА, 10 КАРМАНОВ



Ð	<b>4</b>	g
9022-3-50	1	480

РЕМОНТНЫЙ НАБОР В СУМКЕ, 9 ШТ 9022-3-50T\$1



₹ #	g
9022-3-50TS1 1	2400
407-5.5-125 1,2x5,5x125 ① ———	407-6.5-150 1,2x6,5x150
409-1-100 PH1 x 100	409-2-125 PH2 x 125
624-160-1 160 mm	634-250-1 250 mm
520-43-2 16 oz - 330 mm	982-TOR-1 230 mm
9022-3-40	980-5-1 5 m x 19 mm

### РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕМЕНЬ



Ð		g
9022-3-10	1	200

0

6

7

8

9

10

11